apmerit®

2023/2024

SCHLEIFEN *ABRASIVES* *SEITE 03*

ABDECKEN *MASKING* *SEITE 13*

DICHTEN, KLEBEN *BONDING-SEALING* *SEITE 23*

LACKIEREN *PUTTY-PAINTING* *SEITE 27*

AUFBEREITUNG *POLISHING* *SEITE 39*

ARBEITSSCHUTZ *PROTECTION* *SEITE 43*

REINIGEN *CLEANING* *SEITE 47*

ZUBEHÖR *ACCESSORIES* *SEITE 55*

WERKZEUGE *TOOLS* *SEITE 61*

AUSRÜSTUNG *EQUIPMENT* *SEITE 65*

SCHLEIFEN
ABRASIVES

MATTIERUNGSPASTE GRÜN
MATTING GEL GREEN

Bereitet Lackflächen schnell und einfach auf die Lackierung vor. Mattiert und löst Wachs und Silikon in einem Arbeitsgang.

– erzeugt eine völlig gleichmäßig matte Fläche (ohne vereinzelte Kratzer)
– reinigt mechanisch und chemisch gleichzeitig
– wasserbasierend

Prepares paint surfaces quickly and easily for painting. Mattifies and dissolves wax and silicone in a single operation.

– creates a completely even matt surface (without isolated scratches).
– cleans mechanically and chemically at the same time
– water-based

75056	1 kg.	VE 8

KONTROLLPULVER
CONTROL POWDER

Lösemittelfreies Pulver zur Schleifkontrolle heller oder dunkler Füller / Grundierungen. Macht Fehlstellen sichtbar.
- 100 gr. Gebinde
- incl. Handpad

Solvent-free powder for sanding control of light or dark-colored fillers / primers. Makes defects visible.
- 100 gr. container
- incl. hand pad

75058	schwarz/black	VE 1
75059	weiss/white	VE 1

WHITE STREIFEN 70 X 400 MM MULTILOCH
WHITE STRIPE 70 X 400 MM MULTIHOLE

Perfekter Schliff von Anfang an – neues Premium Schleifpapier in unserer Razor Disc Qualität! Basierend auf neuesten Keramik Granulaten in Verbindung mit einem speziellen Folienträger für perfekte Ergebnisse, um ein gleichmäßiges Schliffbild bei maximaler Lebensdauer zu erzielen.

- kaum ein Zusetzen durch LL-Stearat Beschichtung
- hohe und gleichbleibende Schleifkraft
- mit Velcro Rücken
- Dank Perforierung verwendbar als 70 x 400 mm und als 70 x 198 mm!
- P 80 = 50 Streifen pro Packung
- P 120 bis P 400 = 100 Streifen pro Packung

Perfect s anding right from the start - new premium sandpaper in our Razor Disc quality !
Based on the latest ceramic granules in combination with a special film backing for perfect results to achieve an even sanding pattern with maximum lifetime.

- hardly any clogging due to LL-Stearate coating
- high and constant sanding power
- with Velcro backing
- Thanks perforation usable as 70 x 400 mm and as 70 x 198 mm!
- P 80 = 50 stripes /package
- P 120 to P 400 = 100 stripes /package“

75678	P 080	VE 1
75679	P 120	VE 1
75681	P 180	VE 1
75683	P 240	VE 1
75685	P 320	VE 1
75687	P 400	VE 1

RAZOR DISC
QUALITY

STREIFEN ZUBEHÖR
STRIPS ACCESSORIES

Zubehör für AP-Merit Hobelstreifen mit Klett.

Accessories for AP-Merit sanding stripes with klett.

75705	Handblock 22-Loch 70x198 mm, gelb	VE 1
75706	Handfeile 53-Loch 70x400 mm, gelb	VE 1
75715	Handblock-Set Curved (4-teilig) 70x198 mm 22-Loch, gelb	VE 1
75568	Interface Pad 70x198 mm 22-Loch	VE 1
75485	Absaugschlauch mit Universal Adapter 20 mm x 4 lfm. schwarz, mit Luftregulierung, zum Anschluss an alle Sauger	VE 1
75729	Handblock Board (Wandhalter) 690 x 580 mm mit Klett	VE 1

BROWN 150 MM 15-LOCH
BROWN 150 MM 15-HOLE

Premium Schleifscheibe auf Papierträger mit hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Besonders geeignet für Schliff von Altlacken und Spachtelmassen. Optimale Absaugung durch die 15er Lochung.

– für den maschinellen Trockenschliff
– mit Klettrücken
– 50 Scheiben pro Packung

Premium abrasive on paper carrier with high stock removal rate and long service life. Particularly suitable for sanding old lacquers and fillers. Optimal suction through the 15 holes.

– for machine dry sanding
– with Velcro back
– 50 pcs./package

75007	P 040	VE 5
75008	P 060	VE 5

GOLD 150 MM 15-LOCH
GOLD 150 MM 15-HOLE

Spezialschleifmittel für die professionelle Anwendung in Autolackierereien.

– für den maschinellen Trockenschliff
– für Grob- und Zwischenschliff
– sehr gute Standzeit und exzellentes Finish
– mit Klettrücken
– 100 Scheiben pro Packung

Special abrasive for professional use in automotive paint shops.

– for mechanical dry grinding
– for coarse and intermediate grinding
– very good service life and excellent finish
– with Velcro back
– 100 pcs./package

75010	P 080	VE 5
75012	P 120	VE 5
75013	P 150	VE 5
75014	P 180	VE 5
75015	P 220	VE 5
75016	P 240	VE 5
75018	P 320	VE 5
75019	P 360	VE 5
75020	P 400	VE 5
75021	P 500	VE 5



RAZOR DISC 2.0 WHITE 150 MM MULTIHOLE
RAZOR DISC 2.0 WHITE 150 MM MULTIHOLE

NEU!

Neues Premium Schleifpapier in unserer Razor Disc Qualität! Keramiksystem kombiniert mit Aluminiumoxid auf flexiblem Papierträger für ein noch schnelleres Schleifen. Auf Grund der speziellen Beschichtung wird ein schnelles Zusetzen des Papiers vermieden und die Schleifleistung dadurch deutlich verlängert. Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung - kaum ein Zusetzen durch Stearat Beschichtung

- hohe und gleichbleibende Schleifkraft
- mit Klettrücken auf Papierträger
- P 80 = 50 Scheiben pro Packung
- P 120 bis P 1000 = 100 Scheiben pro Packung

New premium sandpaper in our Razor Disc quality !Ceramic system combined with aluminum oxide on flexible paper backing for even faster sanding. Due to the special coating, rapid clogging of the paper is avoided and the sanding performance is thus significantly prolonged. Multihole perforation ensures excellent dust extraction

- hardly any clogging due to Stearat coating
- high and constant sanding power
- with Velcro backing on paper backing
- P 80 = 50 discs per pack
- P 120 to P 1000 = 100 discs per pack

76050	P 080	VE 5
76051	P 120	VE 5
76052	P 150	VE 5
76053	P 180	VE 5
76054	P 220	VE 5
76055	P 240	VE 5
76057	P 320	VE 5
76059	P 400	VE 5
76060	P 500	VE 5
76061	P 600	VE 5
76032	P 800	VE 5
76063	P 1000	VE 5

WHITE 75 MM UNGELOCHT
WHITE 75 MM NO HOLES

Perfekter Schliff von Anfang an! Neues Premium Schleifpapier in unserer Razor Disc Qualität! Basierend auf neuesten Keramik Granulaten in Verbindung mit einem speziellen Folienträger für perfekte Ergebnisse, um ein gleichmäßiges Schliffbild bei maximaler Lebensdauer zu erzielen.

- kaum ein Zusetzen durch LL-Stearat Beschichtung
- hohe und gleichbleibende Schleifkraft
- mit Klettrücken
- 50 Scheiben pro Packung

Perfect sanding right from the start - new premium sandpaper in our Razor Disc quality !
Based on the latest ceramic granules in combination with a special film backing for perfect results to achieve an even sanding pattern with maximum lifetime. Optimal suction through the 15 holes.

- hardly any clogging due to LL-Stearate coating
- high and constant sanding power
- with Velcro back
- 50 pcs./package

75076	P 080	VE 1
75077	P 120	VE 1
75079	P 180	VE 1
75081	P 240	VE 1
75083	P 320	VE 1
75084	P 400	VE 1
75085	P 500	VE 1
75086	P 600	VE 1
75088	P 1000	VE 1
75090	P 1500	VE 1

FOAM DISC 2.0 150 MM
FOAM DISC 2.0 150 MM

NEU!



Neues Netzschleifmittel im Feinschleifbereich. Sehr lange Standzeit, wasserfest, auswaschbar, mehrfach anwendbar. Für ein perfektes Oberflächenfinish.

– trocken und nass einsetzbar
– mit Klettrücken
– 25 Scheiben pro Packung

New mesh abrasive in the fine grinding area. Very long service life, waterproof, washable, multiple applications. For a perfect surface finish.

– can be used dry and wet
– with Velcro back
– 25 pcs./package

76001	P 1000	VE 1
76002	P 2000	VE 1
76003	P 3000	VE 1

PRO-DISC 75 MM UNGELOCHT
PRO-DISC 75 MM NO HOLES

PRO-Disc ist eine hochflexible Schleifscheibe auf Latexfilm Unterlage mit sehr gleichmäßiger Kornstreuung. Diese Scheibe wurde speziell für den Fein/Finish Bereich entwickelt. Das Aluminiumoxid ist mit einer Spezialbeschichtung überzogen und garantiert somit eine maximale Abtragskontrolle bei niedriger Rautiefe. Damit werden unnötige Schleifspuren vermieden und gewährleisten eine hohe Zeitersparnis bei der Weiterverarbeitung

– mit Klettrücken
– 50 Scheiben pro Packung

PRO-Disc is a highly flexible grinding disc on latex film backing with very uniform grain dispersion. This disc was specially developed for the fine/finish area. The aluminum oxide is coated with a spexcial coating and thus guarantees maximum stock removal control with low surface roughness. This avoids unnecessary grinding marks and ensures a high time saving during further processing.

– with Velcro back
– 50 pcs./package

76102	P 1500	VE 1
76103	P 2500	VE 1
76104	P 3000	VE 1

FINISH DISC VELCRO
FINISH DISC VELCRO

NEU!



Schaum- Feinschleifscheibe für den Nassschliff zur Vorbereitung oder zum Entfernen von Schleifspuren und Kratzern vor dem Polieren.

– feines, gleichmäßiges Schleifbild
– reduziert die Nacharbeit
– mit Klettrücken
– 25 Scheiben pro Packung

Foam fine sanding disc for wet sanding to prepare or remove sanding marks and scratches before polishing.

– fine, uniform sanding finish
– reduces rework
– with Velcro
– 25 pcs./package

75 mm

76076	P 2000	VE 1
76077	P 3000	VE 1
76078	P 6000	VE 1

150 mm

76081	P 2000	VE 1
76082	P 3000	VE 1
76083	P 6000	VE 1



FINISH DISC STICK 34 MM /
FINISH DISC STICK 34 MM

NEU!

Feinschleifscheibe für den Nassschliff zum Entfernen von Schleifspuren und Kratzern vor dem Polieren.

– feines, gleichmäßiges Schleifbild
– reduziert die Nacharbeit
– mit Stickrücken
– 100 Stück pro Packung

Fine grinding wheel for wet grinding to remove grinding marks and scratches before polishing.

– fine, uniform sanding finish
– reduces rework
– with Stick
– 100 pcs./package

76091	P 2000	VE 1
76093	P 3000	VE 1

SOFTFLEX GOLD 115 MM X 25 M
SOFT ROLL GOLD 115 MM X 25 M

Perforiertes Aluminiumoxid Premium Softschleifmittel auf Rolle. Zum manuellen Nachschliff an schwer zugänglichen Stellen, sowie an Sicken, Kanten und Rundungen.

– 115 x 225 mm pro Pad, 25 lfm. pro Rolle

Perforated aluminium oxide premium soft abrasive on roll. For manual regrinding of areas which are difficult to access, beads, edges and curves.

– 115 x 225 mm per pad, 25 m per roll

75060	P 150	VE 1
75061	P 180	VE 1
75062	P 240	VE 1
75063	P 280	VE 1
75064	P 320	VE 1
75065	P 400	VE 1
75066	P 500	VE 1
75067	P 600	VE 1
75068	P 800	VE 1
75069	P 1000	VE 1

NEU!



SOFT PAD 140 X 115 MM
SOFT PAD 140 X 115 MM

Hochflexibles Schaumstoffschleifmittel zum manuellen Schleifen von Rundungen, Kanten, schwer zugänglichen Stellen. Trocken und nass einsetzbar.

– 20 Stück pro Packung

Highly flexible foam abrasive for manual sanding of curves, edges, hard-to-reach places. Can be used dry and wet.

– 20 pcs./package

76041	medium	VE 1
76042	fine	VE 1
76043	super fine	VE 1
76044	ultra fine	VE 1
76045	micro fine	VE 1

D-PAD (SCHLEIFMATTE) 120 X 98 X 13 MM
D-PAD (SANDING MAT) 120X98X13 MM

2-seitige Schleifmatte auf Schaumstoffunterlage. Perfekt anwendbar für schwer zugängliche Stellen.

– für Grundierfüller und Zwischenschliff von Lacken
– 28 Stk./Karton

B-Fine (braun): von ca. P320 bis P500
G-Superfine (grün): von ca. P600 bis P1000
V-Microfine (violett): von ca. P1000 bis P1500

2-sided sanding mat on foam underlay. Perfect for use in hard-to-reach areas.

– for primer filler and intermediate sanding of lacquers
– 28 pcs./package

B-Fine (brown): from approx. P320 to P500
G-Superfine (green): from approx. P600 to P1000
V-Microfine (violet): from approx. P1000 to P1500

75093	B-Fine	VE 1
75094	G-Superfine	VE 1
75095	V-microfine	VE 1

SOFTEX PAD (VLIES) 12 X 13,5 CM
SOFTEX PAD (SCUFF) 12 X 13,5 CM



Gewebtes Schleifmittel, zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Auf Grund der dichten Struktur erzeugt Softex eine schnelle, gleichmäßige Oberfläche. Naß und trocken einsetzbar. Der Träger ist ein Gewebe auf Schaumstoff, mit einer Kunstharz Bindung. Das Schleifkorn ist ein Aluminiumoxid, spezial gestreut.

- 20 Stück pro Packung

Woven abrasive, developed for mattening surfaces prior to painting. Due to its dense structure, Softex generates fast a very even surface and is useable wet and dry. The backing is a fabric on sponge with a resin bonding. The grain is aluminium oxyde, special scattered.

- 20 pcs./package

75041	VF red	VE 1
75043	MF green	VE 1
75042	UF grey	VE 1

SCHLEIFVLIES PAD 152 X 230 MM
SCUFF PAD 152 X 230 MM

Schleifvlies zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Sehr flexibel, nass und trocken einsetzbar.

– 10 Stück pro Packung

Abrasive fleece for matting surfaces before painting. Very flexible, can be used wet and dry.

– 10 pcs./package

75044	rot-very fine	VE 1
75045	grau-ultra fine	VE 1

SCHLEIFVLIES ROLLE 115 MM X 10 M
MATTING PAD ROLL 115 MM X 10 M

Schleifvlies zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Sehr flexibel, nass und trocken einsetzbar.

Abrasive fleece for matting surfaces before painting. Very flexible, can be used wet and dry.

75002	rot-very fine	VE 1
75003	grau-ultra fine	VE 1

WASSERSCHLEIFPAPIER 230 X 280 MM ROT
WATERPROOF ABRASIVE 230 X 280 MM RED

Wasserfestes Schleifpapier für den Handschliff zum Nassschleifen aller Lackmaterialien.

- 100 Stk./Pkg.

Waterproof abrasive for wet sanding of all paint materials.

- 100 sheets/package

76017	P 400	VE 1
76018	P 500	VE 1
76019	P 600	VE 1
76020	P 800	VE 1
76021	P 1000	VE 1
76022	P 1200	VE 1
76023	P 1500	VE 1
76024	P 2000	VE 1
76025	P 2500	VE 1



REINIGUNGSSCHEIBEN SCHWARZ
CLEAN AND STRIP DISC BLACK

Grobe Reinigungsscheiben zum Entfernen weicher Materialien, wie z.B. Altlacke, Unterbodenschutz, Dichtungsmasse und Rost.

- 75720 Spanndorn für Reinigungsscheiben

Coarse cleaning disc for removal of soft materials, e.g. old paints, underbody protection, sealants and rust.

- 75720 Mandrel for cleaning disc

75048	100 mm dm ohne Schaft	VE 10
75049	150 mm dm ohne Schaft	VE 10
75720	Spanndorn 6 mm	VE 1

FOLIENRADIERER-SET 90 MM
ADHESIVE REMOVAL SET 90 MM

Zum schnellen, rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufkleber usw. ohne die Lackoberfläche zu beschädigen. Mit Stabschleifer oder Bohrmaschine zu verarbeiten. Set enthält: 2 Radierscheiben und 1 Adapter

For quick, residue-free removal of decorative strips, foil lettering, stickers. Without damaging the paint surface. Can be used with a rod grinder or a drill. Set contains: 2 erasing discs and 1 adapter.

75055	90 mm	VE 1

EXCENTER SCHLEIFTELLER 150 MM
EXCENTER BACK PAD 150 MM



Universell einsetzbarer Schleifteller für den Grob- bis Endschliff. Für alle handelsüblichen Exzenterschleifer geeignet.

– inkl. 5/16“ und M8 Gewinde
– mit Klettrücken
- 15-Loch oder Multihole-Lochung

Universal grinding disc for coarse to final grinding. Suitable for all commercially available random orbital sanders.

– including 5/16” and M8 thread
– with Velcro back
- 15-hole or multihole perforation

75664	15-Loch medium	VE 1
75665	Multihole medium	VE 1

NEU!

INTERFACE PAD 147 MM
INTERFACE PAD 147 MM



Langlebiger, weicher Schaum zur Verarbeitung von Schleifmitteln. Erhöht die Formanpassungsfähigkeit und erleichtert dem Anwender die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen.

– Stärke: 10 mm
– mit Klettrücken
- 15-Loch oder Multihole-Lochung

Durable, soft foam for processing abrasives. Increases shape adaptability and makes it easier for the user to work in hard-to-reach areas.

– Thickness: 10 mm
– with Velcro back
- 15-hole or multihole perforation

75667	15-Loch	VE 1
75668	Multihole	VE 1

NEU!

SCHLEIFBLÜTENKLOTZ 30 MM MEDIUM
MINI HAND-BLOCK 30 MM MEDIUM



Handschleifklotz für Schleifblüten.
(1. Seite mit Klett / 2. Seite glatt für Stick-Belag)

Hand-Block for mini sanding discs.
(1. Side with velcro / 2. Side for sticky discs)

75711	30 mm	VE 1

HANDSCHLEIFBLOCK 150 MM
SANDING BLOCK 150 MM

Kletthaftender Handschleifblock aus Hartschaum zur manuellen Verarbeitung von 150 mm Schleifscheiben.

Velcrobacking handhold sanding block, made from ridgit foam, for manual sanding with 150 mm abrasive discs.

75700	gelb	VE1
75701	gelb flexibel	VE1

HANDSCHLEIFKLOTZ 125 X 70 MM
SANDING BLOCK 125 X 70 MM

Hartgummi-Schleifklotz für den Nass- und Trockenschliff.

Hard rubber sanding block for wet and dry sanding.

75712	schwarz	VE 1

HANDBLOCKSET 9-TEILIG
SANDING BLOCK CASE 9-PIECES

Mit Klett-Belag und im Koffer.

- Härte: medium

Set enthält
1 x Handschleifblock 150 mm dm
1 x Handschleifblock 150 mm dm flach
1 x Handschleifblock 150 mm dm halbrund
1 x Handschleifblock 150 mm dm flexibel waagrecht
je 1 Stück Softauflage medium, weich, sehr weich
1 x Kantenschleifblock
1 x Schleifblütenklotz 30 mm dm

With Velcro backing and in a case.

- Hardness: medium

Set contains
1 x hand sanding block 150 mm dm
1 x hand sanding block 150 mm dm flat
1 x hand sanding block 150 mm dm semicircular
1 x hand sanding block 150 mm dm flexible horizontal
1 each soft pad medium, soft, very soft
1 x edge sanding block
1 x sanding block 30 mm dm"

75702	im Koffer	VE 1

ABDECKEN
MASKING

ABDECKEN
MASKING

LIFT TAPE 50 MM X 10 M
LIFT TAPE 50 MM X 10 M

Perforiertes Spezialabdeckband zum Anheben oder dem Schutz von Gummiprofilen und Formteilen während des Lackierprozesses. So wird unter anderem ein Lackieren hinter/unter den Scheibengummis ermöglicht. Durch die Perforierung sehr leicht um Kurven zu legen und ohne zusätzliches Einschneiden abreißbar. Hitzebeständig bis 100°C. Das Trägermaterial ist ein gesättigtes Halbkrepp Papier mit arretiertem Plastikstreifen, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

– Gesamtdicke beträgt 25,5 my

Perforated special masking tape for lifting and protecting rubber profiles and moldings during paint proceedures. Makes it possible to paint behind/under window rubbers. Due to the perforation, the tape ideally lays around curves and is tearable without extra cutting by knife or sissor. Heat resistant up to 100°C. The backing is made of saturated half crepe paper, connected with a premounted plastic stripe, the glue is rubber based.

– Total thickness is 25,5 my

75150	50 mm x 10 m	VE 10

7515 ABDECKBAND 80°C
7515 MASKING TAPE 80°C

Professionelles Abdeckband für Lackierarbeiten. Rückstandsloses Entfernen. Hitzebeständig bis 80°C.

- weiss

Professional car refinish masking tape. Heat resistant up to 80°C. Removable without any residues.

- white

75151	18 mm x 50 m	VE 48
75152	24 mm x 50 m	VE 36
75154	36 mm x 50 m	VE 24
75155	48 mm x 50 m	VE 24

7615 ABDECKBAND 100°C
7615 MASKING TAPE 100°C

DEMNÄCHST

Professionelles Hochleistungs Abdeckband für Lackierarbeiten. Es ist hitzebeständig bis 100°C, wasserfest, rückstandslos entfernbar, Lösemittel- und Verdünnungsbeständig und kompatibel mit allen Lösemittel- und Wasserbasislacken.

- gelb

Professional high performance masking tape for painting works. It is heat resistant up to 100°C, waterproof, residue-free removable, solvent- and thinner-resistant and compatible with all solvent- and water-based paints.

- yellow

76154	18 mm x 50 m	VE 48
76155	24 mm x 50 m	VE 36
76156	30 mm x 50 m	VE 32
76157	36 mm x 50 m	VE 24
76158	48 mm x 50 m	VE 24

PAINT CONTROL TAPE
PAINT CONTROL TAPE



Ermöglicht die Optimierung der Lackstärke und der Lackapplikation. Durch die einfache Überprüfung des Sprühbildes spart das Paint Control Tape Material, Zeit und verbessert die Prozesse. Das Produkt wird aus einem hochwertigen, bedruckten 80°C Automobil-Krepppapier-Abdeckband mit ausgezeichneter Haftung auf allen Oberflächen hergestellt.

– 38 mm x 25 m
– 3 Rollen pro Packung

Enables the optimization of paint thickness and application. By simply checking the spray pattern, the paint control tape saves material, time and improves processes. The product is made from a high-quality, printed 80°C automotive crepe paper masking tape with excellent adhesion to all surfaces.

– 38 mm x 25 m
– 3 pcs./package

75173	38 mm x 25 m	VE 1

MASKING TAPE 18 MM X 50 M
MASKING TAPE 18 MM X 50 M

Fine Line Tape und Abdeckband in einem. Ideal zum Abkleben von Kunststoffteilen, Zierleisten, Gummis und Rädern.

– flexibel
– wasserfest
– einzeln verpackt

Fine line tape and masking tape in one. Ideal for masking plastic parts, trim strips, rubbers and wheels.

– flexible
– waterproof
– individually packaged

75145	18 mm x 50 m	VE 1

FINE LINE TAPE GRÜN
FINE LINE TAPE GREEN



Fine Line Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Für Kurven geeignet.

– hochflexibel
– temperaturbeständig bis 130°C
– sehr leicht von Hand abzureißen

Fine Line masking tape for multicolor and design coatings. Suitable for curves.

- highly flexible
- temperature resistant up to 130°C
- very easy to tear off by hand

76160	3 mm x 55 m	VE 10
76161	6 mm x 55 m	VE 10
76162	9 mm x 55 m	VE 10
76163	12 mm x 55 m	VE 10

FINE LINE TAPE BLAU
FINE LINE TAPE BLUE

Fine Line Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Für Kurven und gerade Linien geeignet.

– hochflexibel
– temperaturbeständig bis 138°C
– erzeugt eine scharfe, saubere Trennlinie
– sehr leicht von Hand abzureissen

Fine Line masking tape for multi-colour and design paintwork. Suitable for curves and straight lines.

– highly flexible
– temperature resistant up to 138°C
– produces a sharp, clean dividing line
– very easy to tear off by hand

75100	3 mm x 55 m	VE 10
75101	6 mm x 55 m	VE 10
75102	9 mm x 55 m	VE 10
75103	12 mm x 55 m	VE 10

MOUNT DOPPELSEITIGES KLEBEBAND
DOUBLESIDED MOUNTING TAPE

Doppelseitiges Klebeband zum verkleben von Zierstreifen, Emblemen und Randschutzleisten.

– vibrationsfest
– hohe Klebkraft
– Stärke: 0,8 mm

Double-sided adhesive tape for gluing decorative strips, emblems and edge protection strips.

– vibration resistant
– high adhesiveness
– thickness: 0,8 mm

75141	9 mm x 10 m	VE 10
75142	12 mm x 10 m	VE 10
75143	19 mm x 10 m	VE 10

HS-ACRYL DOPPELSEITIGES KLEBEBAND
HS-ACRYL DOUBLESIDED TAPE

Hochwertiges, doppelseitiges, verstärktes Acrylschaumband mit einem HS Acrylklebstoff von hoher Kraft und Widerstandsfähigkeit. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze, wodurch das Band sicher auf einer Vielzahl von Untergründen haftet. Ideal zum Verkleben von Emblemen, Typenschildern und Metall.

High quality double sided, reinforced acrylic foam tape with a special HS acrylic glue of a very high adhesive- and shear strength. The product has excellent resistance to solvents, chemicals, UV radiation and heat, therefor the tape is adheres very good to a variety of substrates. Ideal for gluing emblems, nameplates *and metal.*

75136	6 mm x 10 m	VE 10
75137	9 mm x 10 m	VE 10
75138	12 mm x 10 m	VE 10
75139	19 mm x 10 m	VE 10

SCHABLONENBAND
PINSTRIPING TAPE

Vorgeschnittenes, flexibles Fine Line Tape. 8 Ausziehstreifen x 1,5 mm. Ideal für geradlinige Streifen.

– temperaturbeständig bis 138°C

Precut, flexible fine line tape. 8 sections of 1,5 mm each, which are separately peelable. Ideal for various design lines, curved and straight.

-temperature resistant up to 138°C.

75171 25 mm x 14 m VE 10

SCHABLONENBAND FLEXIBEL
CUSTOMISING TAPE

Schablonenband mit PVC-Rücken und Haftkleber auf Gummibasis, dadurch können verschiedenste Kurvenmuster erzeugt werden. 8 Ausziehstreifen x 1,5 mm. Perfekt für flexible Nadelstreifen.

– hochflexibel
– temperaturbeständig bis 138°C
– erzeugt eine scharfe, saubere Trennlinie
– sehr leicht von Hand abzureissen

Customising Tape with PVC back and rubber-based pressure-sensitive adhesive, which can be used to create a wide variety of curve patterns. 8 sections of 1,5 mm each, which are separately peelable. Perfect for flexible pinstripes.

– highly flexible
– temperature resistant up to 138°C
– produces a sharp, clean dividing line
– very easy to tear off by hand

75172 12 mm x 10 m VE 10

apmerit®

GEWEBEBAND PRO
CLOTH TAPE PRO

Hoch beanspruchbares Gewebeband.

– als Kantenschutz bei Schleifarbeiten einsetzbar.
– für Sandstrahlarbeiten geeignet
– einzeln verpackt
– 50 mm x 50 m.

Heavy duty vltape.

– can be used as edge protection for grinding work
– Suitable for sandblasting work
– individually packaged
– 50 mm x 50 m

75165	schwarz	VE 24
75166	silber	VE 24

SOFT FOAM TAPE 13 MM X 50 M
SOFT FOAM TAPE 13 MM X 50 M

Weiches, selbstklebendes Schaumstoff-Abdeckband, um alle Türöffnungen eines Fahrzeuges vor dem Lackieren abzudecken und somit ein Eindringen von Farbnebel zu verhindern. Der Farbnebel wird von dem offenporigen Schaum aufgenommen. Ferner wird beim Lackieren gegen den Schaum keine harte Kante produziert, welches den Polieraufwand auf ein Minimum reduziert. Das Trägermaterial ist ein PU Schaumstoff, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

– Hitzebständig bis 95°C

Self adhesive soft foam masking tape, for covering all door gaps on a car body prior to painting, to avoid any penetration of overspray. The overspray will be taken up by the open cell foam. Furthermore it creates a smooth edge when painting against the foam, which reduces the following polish works to a minimum. The backing is made of PU foam, the glue is rubber based.

– Heat resistant up to 95°C

75130	13 mm x 50 m	VE 1



SOFT FOAM TAPE PLUS 20 MM X 50 M
SOFT FOAM TAPE PLUS 20 MM X 50 M

Universelles, selbstklebendes Schaumstoff Abdeckband, um alle Spalten, inkl. A-, B- und C-Säule eines Fahrzeuges vor dem Lackieren abzudecken und somit ein Eindringen von Farbnebel zu verhindern. Der Farbnebel wird von dem offenporigen Schaum aufgenommen. Ferner wird beim Lackieren gegen den Schaum keine harte Kante produziert, welches den Polieraufwand auf ein Minimum reduziert. Das Trägermaterial ist ein PU Schaumstoff , der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

– Hitzebständig bis 95°C

Universal use, self adhesive foam masking tape, for covering all gaps on a car body, including A-, B- and C posts, prior to painting, to avoid any penetration of overspray. The overspray will be taken up by the open cell foam. Furthermore it creates a smooth edge when painting against the foam, which reduces the following polish works to a minimum. The backing is made of PU foam, the glue is rubber based.

– Heat resistant up to 95°C

75131	20 mm x 50 m	VE 1

T-SOFT FOAM TAPE 25 M
T-SOFT FOAM TAPE 25 M

Schaumband der nächsten Generation. Die „T"-Form sorgt für eine einfache Anwendung. Durch den flexiblen Klebefilm am Rücken passt sich das Schaumband der Fuge an und verhindert dadurch eine harte Lackkante.

– hellgrau
– Endlos Rolle

Next generation foam tape. The "T" shape makes it easy to use. Due to the flexible adhesive film on the back, the foam tape adapts to the joint and thus prevents a hard paint edge.

– light grey
– endless reel

75135 6 mm x 25 m VE 1

BLENDING TAPE (BEILACKIERBAND)
BLENDING TAPE

Kombination von Abdeckband und Schaumstoff zur Vermeidung harter Lackkanten zwischen Alt- und Neulackierungen. Hitzebeständig bis 120°C und Infrarot Trocknung geeignet. Das Trägermaterial besteht aus PU Schaum ummanteltem gesättigtem Halbkrepp Papier, der Kleber ist auf Kautschuk Basis. Die Gesamtdicke beträgt 30 my.

– 20 mm x 25 m

Combination of masking tape and foam to avoid hard paint paint edges between old paintwork and new. Heat resistant up to 120°C and infra red resistant. The backing is made from saturated half crepe paper sheathed by PU foam, the glue is rubber based. The total thickness is 30 my.

– 20 mm x 25 m

75133 20 mm x 25 m VE 1

BEILACKIERBAND FLEXIBEL
BLENDING TAPE FLEXIBEL

Ein flexibles Schaumstoff Beilackierungsband zur Vermeidung harter Lackkanten zwischen Alt- und Neulackierungen, speziell für Kurven geeignet. Das Trägermaterial besteht aus PU Schaum, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

- temperaturbeständig bis 95°C
- 25 Laufmeter pro Karton

A flexible foam tape to avoid hard paint edges between old and new paint, especially suitable for curves. The backing material is PU foam, the adhesive is rubber based.

- temperature resistant up to 95°C
- 25 meters per carton

75134 15 mm x 25 m VE 1

CLEAN SET
CLEAN SET

Abdeckset für den Fahrzeuginnenraum, bestehend aus je 1x Bezug für Sitz, Lenkrad, Schaltknauf, Handbremshebel und Fußmatte.

Cover set for the vehicle interior, consisting of 1 x cover each for seat, steering wheel, shift knob, handbrake lever and floor mat.

75174	5-teilig	VE 1

ABDECKFOLIE LIGHT
MASKING FILM LIGHT

Professionelle, lackhaftende Abdeckfolie für den Einsatz in der Autoreparaturlackierung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie perfekt am Auto an und bindet gleichzeitig den beim Lackieren entstehenden Farbnebel. Feuchte oder nasse Objekte vor dem Abdecken trocken wischen! Die Folie hat eine Dicke von ca. 9 my und ist temperaturbeständig bis 110 °C.

– Farbton: blau & gelb
– IR geeignet
– im praktischen Spenderkarton verpackt, kann direkt aus dem Karton abgewickelt werden

Professional, paint adhearing masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time. Wet objects must be wiped dry prior of using. The foil has a thickness of 9 my and is temperture resistant up to 110 °C.

– Color: blue & yellow
– IR resistant
– packed in a practical dispenser box, can be unwound directly from the box

75110	4 m x 300 m blau/blue	VE 1
75114	4,8 m x 200 m blau/blue	VE 1
75117	6 m x 100 m gelb yellow	VE 1

ABDECKFOLIE WP
MASKING FILM WP

Professionelle, lackhaftende Hochleistungs Abdeckfolie für den Einsatz in der Autoreparaturlackierung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie perfekt am Auto an und bindet gleichzeitig den beim Lackieren entstehenden Farbnebel. AP-Merit Abdeckfolie WP grün ist mit Kalziumkarbonat gefüllt und nimmt dadurch bis zu einem bestimmten Grad entstehende Kondenzfeuchtigkeit auf. Die Folie hat eine Dicke von 12 my und ist temperaturbeständig bis 110°C.

- Farbton: grün
- im praktischen Spenderkarton, kann direkt aus dem Karton abgewickelt werden
- IR geeignet

Professional, paint-adhesive high-performance masking film for use in car refinishing. Due to the static charge, the film clings perfectly to the car and at the same time binds the paint mist produced during painting. AP-Merit masking film WP green is filled with calcium carbonate and thus absorbs condensation moisture arising up to a certain degree. The film has a thickness of 12 my and is temperature resistant up to 110°C.

– Color: green
– IR resistant
– packed in a practical dispenser box, can be unwound directly from the box

75121	4 m x 150 m	VE 1
75122	5 m x 120 m	VE 1
75123	6 m x 100 m	VE 1

EASY MASK ABDECKFOLIE
EASY MASK MASKING FILM

Abdeckfolie mit integriertem Klebeband zum schnellen Abdecken von Beilackierbereichen, Fenstern, Türen, Stoßstangen usw.

- statisch
- Folie leicht einzureißen

Masking film with integrated adhesive tape for quick masking of side-painting areas, windows, doors, bumpers, etc.

- static
- film easy to tear

62141	0,6 m x 22,5 m	VE 1
62144	1,8 m x 22,5 m	VE 1

ABDECKFOLIE ZUSCHNITT 4 X 5 M
MASKING FILM SHEET 4 X 5 M

Einzeln verpackter Folienzuschnitt zum Abdecken von Gegenständen.

- transparent
- 7 my

Individually packed film blank for covering objects.

- transparent
- 7 my

75108	4 m x 5 m	VE 1

FELGENABDECKUNG
Rim Mask

Spezialabdeckfolie mit Gummizug zum Abdecken der Reifen vor der Felgenlackierung. Die Folie ist lackhaftend und ausdehnbar bis 26".

- Hitzebeständig bis 80°C.
- Stärke: 20 µ
- Abmessung: 170 x 170 cm
- 20 Stück pro Karton

Special cover film with elastic band to cover the tires before painting the rims. The film is paint adhesive and expandable up to 26".

- temperature resistant up to 80°C.
- thickness: 20 µ
- dimension: 170 x 170 cm
- 20 pieces per carton

75175	170 x 170 cm	VE 1

ABDECKPAPIER PREMIUM
Masking Paper Premium

Abdeckpapier braun 45 gr/m2 für Abdeckarbeiten in der Autolackiererei. Auf Grund der hervorragenden Dichte kein Durchbluten der Lacke. Geeignet für Basis (LM, WB) und Klarlacke.

Masking paper brown 45 gr/m2 for masking work in the car paint shop. Due to the excellent density no bleeding through the paints. Suitable for base (LM, WB) and clear coats.

76120	20 cm x 300 m	VE 1
76122	60 cm x 300 m	VE 1
76124	90 cm x 300 m	VE 1
76126	120 cm x 300 m	VE 1

OBERFLÄCHENSCHUTZFOLIE
SEAL WRAP

Leicht klebende transparente Schutzfolie zum Schützen von Scheiben, Lampen, Leuchten, Bildschirme (auch Touch Screen) usw. Polyethylenfolie mit UV-Schutz und speziellem Acrylklebstoff auf Wasserbasis, dadurch wird ein rückstandloses entfernen gewährleistet.

- gute Schneidfähigkeit

Lightly adhesive transparent protective film to protect windows, lamps, lights, screens (also touch screen), etc. Polyethylene film with UV protection and special water-based acrylic adhesive, ensuring residue-free removal.

- good cutting ability

75127	30 cm x 50 m	VE 1
75128	60 cm x 50 m	VE 1
75129	90 cm x 50 m	VE 1

SURFACE FILM
PROTECTION FILM

Die rutschfeste Oberflächenschutzfolie ist ein schneller und effizienter Schutz von Oberflächen im Mischraum, auf Spritzkabinenböden, Edelstahltischplatten und Farbmischbereichen. Sie ist einfach anzubringen und zu entfernen und spart Zeit beim Abdecken großer Flächen.

- starke und langlebige Anti-Rutsch-Oberfläche
- Chemikalien und lösungsmittelbeständig
- leicht zu verarbeiten, zu schneiden und zu reinigen

The non-slip surface protection film is a quick and efficient protection of surfaces in the mixing room, on spray booth floors, stainless steel table tops and paint mixing areas. It is easy to apply and remove and saves time when covering large areas.

- strong and durable anti
- slip surface
- chemical and solvent resistant
- easy to apply, cut and clean

76150	60 cm x 25 m	VE 1
76151	120 cm x 25 m	VE 1

KABINENSCHUTZLACK KLEBEND
BOOTH MASK STICK

Kabinenschutzlack klebend der Staub- und Farbpartikel in Lackierkabinen an Wänden und Decken bindet. Bleibt dabei klebrig, transparent und ist wasserlöslich. Mit warmen Wasser oder Hochdruckreiniger abwaschbar.

- leicht aufzutragen mit Spritzpistole, Pinsel oder Roller

Booth Mask Stick is used as a protection against overspray in the paint booth. It protects booth walls and lighting systems as well. Remains sticky, transparent and soluble in water. Washable with warm water or high pressure cleaner.

– easy to apply with spray gun, brush or roller

75105	25 lt.	VE 1

DICHTEN-KLEBEN
BONDING-SEALING



UNTERBODENSCHUTZ BITUMEN
UNDERBODY PROTECTION BITUMEN

Dauerhafter, thixotroper, schnelltrocknender Korrosionsschutz auf Bitumenbasis. Das Produtk hat einen schalldämmenden Effekt

- nicht überlackierbar
- schwarz

Durable thixotropic, fast-drying bitumen-based corrosion protection. The product has a sound-absorbing effect.

- not overpaintable
- black

75630	500 ml. Spraydose	VE 12
75631	1 lt. Gebinde	VE 12

7563 STEINSCHLAGSCHUTZ
7563 STONECHIP PROTECTION

NEU!

Dauerhafter Rostschutz für alle sichtbaren Karosserieteile wie Fahrzeugböden, Einstieg- und Radkästen. Sehr gute Antidröhnwirkung, daher auch für Kofferraum, Motorhaube usw. geeignet. Sehr gute Haftfestigkeit, schlag- und kratzfest, schnelle Trocknung, dauerelastisch auch bei großen Temperaturschwankungen.

- überlackierbar

Durable rust protection for all visible body parts such as vehicle floors, entrance and wheel housings. Very good anti-drumming effect, therefore also suitable for trunk, hood, etc.. Very good adhesion, impact and scratch resistant, fast drying, permanently elastic even with large temperature fluctuations.

- Paintable

75637	500 ml. Spray schwarz/black	VE 12
75634	1 kg. schwarz/black	VE 12
75635	1 kg. grau/grey	VE 12
75636	1 kg. weiss/white	VE 12

7556 2K PU-KUNSTSTOFFKLEBER
7556 2K PU-ADHESIVE

2K Kunststoffkleber für eine schnelle Reparatur und Verklebung von fast allen Kunststoffteilen. Auch geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile. Sehr gute Bohr- und Schleifeigenschaften.

– Variante extra schnell: 35 Sek. Topfzeit bei 23°C
– Variante schnell: 60 Sek. Topfzeit bei 23°C
– überlackierbar
– 50 ml. Doppelkartusche

2K plastic adhesive for fast repair and bonding of almost all plastic parts. Also suitable for the reproduction of missing plastic parts. Very good drilling and grinding properties.

– extra fast version: 35 sec. pot life at 23°C.
– fast version: 60 sec. pot life at 23°C
– overpaintable
– 50 ml. double cartridge

75560	extra schnell/extra fast	VE 1
75562	schnell/fast	VE 1

7556 ZUBEHÖR
7556 ACCESSORIES

Zubehör für AP-Merit 7556 2K PU-Kunststoffkleber 50 ml. Kartuschen.

Accessories for AP-Merit 7556 2K PU plastic adhesive 50 ml. cartridges.

75570	Mischdüsen (12 Stk./Pkg.)	VE 1
75572	Pistole METALL	VE 1
75573	Pistole KUNSTSTOFF	VE 1
75575	Konturfolie 12,5 cm x 4 m	VE 1
75576	Gewebe 12,5 cm x 1,5 lfm	VE 1

7565 PU- KLEBE- & DICHTMASSE
7565 PU ADHESIVE SEALANT

Flexible und stabile Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für Karosseriebau und Reparatur. Schnell trocknend, überlackierbar. Nach dem Aushärten bleibt es flexibel und haftet sehr gut. Gute UV Beständigkeit und schrumpft nicht.
- 310 ml. Kartusche

Flexible and stable polyurethane adhesive and sealant for car body construction and repair. Fast drying, paintable. After curing it remains flexible and adheres very well Good UV resistance and does not shrink.
- 310 ml. Cartridge

75651	grau/grey	VE 12
75652	schwarz/black	VE 12
75653	weiss /white	VE 12

NAHTABDICHTUNGSBAND
SEAM SEALING TAPE

Verstärktes Acrylband mit einem Acrylklebstoff von hoher Klebrigkeit und Widerstandsfähigkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlen und Hitze, wodurch das Nahtabdichtungsband sicher auf einer Vielzahl von Untergründen haftet. Ideal zum Duplizieren von Dichtungsnähten an Autotüren und Flanschen.

– transparent
– sofort überlackierbar

Reinforced acrylic tape with an acrylic adhesive of high tack and shear strength. Excellent resistance against solvents, chemicals, UV rays and heat, making the seam sealing tape adhere safe on a variety of substrates. Ideal for duplicating sealing seams on car doors and anges.

– transparent
– can be painted over immediately

75178	9 mm x 10 m	VE 1
75179	12 mm x 10 m	VE 1



ANTIDRÖHNPLATTEN 50 X 50 CM
SOUND DEADNING PANELS 50 X 50 CM

Selbstklebende Bitumen-Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Die Folie ist selbstklebend mit einem lösemittelfreien Haftklebestoff ausgerüstet.

– 10 Stück pro Packung

Self-adhesive bitumen damping lm based on high-quality polymer modi ed bitumen and special llers. Due to the good exibility at room temperature, the lm adapts well even on bulges. The lm is self-adhesive with a solvent-free adhesive.

– 10 pcs./package

75650	50 x 50 cm	VE 1

LACKIEREN
PUTTY-PAINTING

7530-4 MULTI SPACHTEL PLUS
7530-4 MULTI PUTTY PLUS

2K Polyester Multi Spachtel für alle wichtigen Anwendungen. Multifunktional, sehr einfache und sichere Anwendung, sehr gute Haftung und Schleifbarkeit. Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinktem Stahl.

– Farbton: beige
– sehr leicht aufzutragen
– inkl. Härter Tube

2K polyester Multi putty for all important applications. Multifunctional, very easy and safe to use, very good adhesion and sandability.
Adheres on steel, aluminium and galvanised steel.

– Colour: beige
– very easy to apply
– including hardener tube

75304	2 kg	VE 6
75306	0,5 kg	VE 12

NEU!

7531 GLAS SPACHTEL
7531 FIBERGLASS PUTTY

2K Polyester Glasfaserspachtel mit sehr guter Füllkraft. Zum Schließen kleinerer Löcher, Risse, etc. Verbesserte Schleifbarkeit und Oberflächenqualität. Haftung auf Stahl und Aluminium.

– Farbton: grün
– inkl. Härter Tube

2K polyester glass fibre putty with very good filling power. For closing small holes, cracks, etc. Improved sandability and surface quality. Adheres to steel and aluminium.

– Colour: green
– including hardener tube

75313	1,8 kg.	VE 6
75311	0,5 kg.	VE 12

7532 KUNSTSTOFFKONTURENSPACHTEL
7532 CONTOUR PUTTY FOR PLASTICS

2K Polyester Kunststoffkonturenspachtel zum Spachteln von kleinen Kratzern und kleinen Löchern an Kunststoffteilen. Sehr elastisch und gute Schleifbarkeit. Haftet auf allen Kunststoffen, inklusive Polypropylen. Kann auch auf allen metallischen Oberflächen wie Stahl, Aluminium und verzinkten Blechen verwendet werden. Ein Produkt für den Profi!

– Farbton: schwarz
– inkl. Härter Tube

2K polyester Plastic contour putty for filling small scratches and small holes on plastic parts. Very elastic and good sandability. Adheres to all plastics, including polypropylene. Can also be used on all metallic surfaces such as steel, aluminium and galvanised sheet metal. A product for the professional!

– Colour: black
– including hardener tube

75320	1 kg.	VE 6

7533 MULTISPACHTEL SOFT
7533 MULTI PUTTY SOFT

2K Polyester Multifunktionsspachtel (Leichtspachtel) für alle Anwendungen, Füll- und Feinspachtel. Trotz der sehr geringen Dichte (bis zu -50%) sind porenfreie Oberflächen erzielbar. Sehr leicht schleifbar, auch mehrere Tage nach der Applikation. Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinktem Stahl.

– Farbton: grau
– inkl. Härter Tube

2K polyester multifunctional putty (light putty) for all applications, filler and fine filler. Despite the very low density (up to -50%), pore-free surfaces can be achieved. Very easy to sand, even several days after application. Adhesion on steel, aluminium and galvanised steel.

– Colour: grey
– including hardener tube

75334	1,6 kg.	VE 6

7534 POLYESTER SPRITZFÜLLER
7534 POLYESTER SPRAY FILLER

2K Polyester Spritzfüller. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlackierungen, Polyester Spachtel und GFK. Zum Ausgleich unebener Flächen, füllt Kratzer und kleinste Löcher.

– exzellente Fließeigenschaften
– schnell trocknend
– sehr leicht schleifbar
– Farbton: grau
– inkl. Härter

2K polyester spray filler. Adheres to steel, sanded old, cured paints, polyester putty and fiberglass.
For filling uneven surfaces, fills small imperfections.

– excellent flow
– fast drying
– very easy to sand
– Colour: grey
– including hardener

75340	1 lt. inkl. Härter	VE 6
75341	Ersatzhärter für PE 50 ml.	VE 1
75371	1 lt. PE-Verdünnung	VE 6

7535 ANTI KORROSIONSSPACHTEL
7535 ANTI CORROSIVE PUTTY

2K Polyester Füll- und Feinspachtel mit eingebautem Rostschutz und hervorragenden Haftungseigenschaften auf Stahl. Kann ohne Isolierung direkt appliziert werden. Sehr leicht schleifbar. Kann auch auf Aluminium verwendet werden.

– Farbton: rot
– inkl. Härter Tube

2K polyester filling and fine putty with built-in rust protection and excellent adhesion properties on steel. Can be applied directly without insulation. Very easy to sand. Can also be used on aluminium.

– Colour: red
– including hardener tube

75351	1,8 kg.	VE 10

7536 ALUMINIUM SPACHTEL
7536 ALUMINIUM PUTTY

2K Polyester Aluminium Feinspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK. Sehr gute Füllkraft, einfach zu applizieren und leicht zu schleifen.

– Farbton: silber
– inkl. Härter Tube

2K polyester aluminium fine putty. Adhesion on iron, sheet steel, aluminium, galvanised surfaces and GRP. Very good filling power, easy to apply and sand.

– Colour: silver
– including hardener tube

75361 1,8 kg. VE 6

ZINNERSATZSPACHTEL
REPLACER PUTTY

AP-Merit Zinnersatzspachtel ist ein hochwertiger 2K-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit lamellarer Pigmentierung, mit Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GfK und Holz. AP-Merit Zinnersatzspachtel ist leicht zu verspachteln, kann schon nach kurzer Trocknungszeit gut und staubarm geschliffen werden und weist hohe Haft- und Biegefestigkeit auf. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und verdünnte Säuren. Kann auch als Schwemmzinnersatz verwendet werden.

– Farbton: silber-metallic
– inkl. Härter Tube

AP-Merit replayer putty is ideal as tin-replacement product and so ideal for repairing rust problems. It`s a high-quality 2K polyester resin-based filler with lamellar pigmentation, with adhesion to iron, steel, aluminium, zinc, fibreglass and wood.
AP-Merit replayer putty is easy to fill, can be sanded after a short drying time and shows high adhesion and flexural strength. Processing on vertical surfaces is possible without any problems. Good resistance to petrol, diesel and diluted acids. Can also be used as a substitute for alluvial tin.

– Colour: silver-metallic
– including hardener tube

75365 2 kg. VE 6

PE-REPARATURHARZ
POLYESTER REPAIR RESIN

Hochreaktives, schnellhärtendes Polyesterharz. Wird in Verbindung mit Glasmatte oder Glasgewebe zur Reparatur von kleinen Rostlöchern oder GFK Teilen verwendet.

Highly reactive, fast curing polyester resin and is used in combination with glass fibre mat or glass fibre cloth to repair small rust holes or GRP parts.

75367 1 kg. VE 6

GLAS-MATTE 1m²
GLAS FIBRE MAT 1m²

Glasmatte zur Verarbeitung mit Polyesterharz.

Glass fibre mat for use with polyester resin.

75623	1 m2	

GLAS-GEWEBE 1m²
GLASS FIBRE CLOTH 1 m²

Glasgewebe zur Verarbeitung mit Polyesterharz.

Glass fibre cloth for use with polyester resin.

75625	1 m2	

BPO HÄRTER
BPO HARDENER

50%ige Dibenzoyl Peroxid Paste zur Aushärtung von Amin-beschleunigten Polyester-Produkten.
ACHTUNG: Eine Über- oder Unterdosierung kann zu Verfärbungen im Decklack führen!

50% cont. dibenzoyl peroxide paste for curing amine accelerated polyester products.
CAUTION: Over- or under dosation of the hardener may lead into discoloration of the top coat!

75400	Standard rot/standard red	VE 1
75401	Sommer blau/summer blue	VE 1
75402	weiss/white	VE 1

7523 2K-EPOXY GRUNDIERUNG
7523 2K EPOXY PRIMER

Chromatfreie EP Grundierung für den Nutzfahrzeugbau und die PKW Reparatur. Haftung auf Stahl, Aluminium und verzinktem Blech. Sehr guter Verlauf und Spritznebelaufnahme. Schnelle Trocknung (bereits nach ca. 45 Minuten überlackierbar). Farbton: grau

Chromate-free EP primer for commercial vehicle construction and car repair. Adhesion to steel, aluminium and galvanised sheet metal. Very good flow and spray mist absorption. Fast drying (can be painted over after approx. 45 minutes). Colour: grey

75231	1 lt.	VE 6
75234	0,5 lt. Härter/Hardener	VE 6
75232	5 lt.	VE 4
75235	2,5 lt. Härter/Hardener	VE 4

1K PLASTIC PRIMER
1K PLASTIC PRIMER

NEU!

Universell einsetzbarer Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe. Das Produkt erzeugt eine stark verbesserte Haftung bei Arbeiten im Klebe- und Lackierbereich.

- sticht durch seine schnelle Trocknung hervor
- transparent-silber

Universally applicable adhesion promoter for all common plastics. The product produces greatly improved adhesion when working in the bonding and painting area.

- stands out due to its fast drying
- transparent-silver

75241	1 lt.	VE 6

7520 2K HS-FÜLLER 4:1
7520 2K HS-FILLER 4:1

2K HS Dickschichtfüller mit sehr hohem Festkörpergehalt, sehr hoher Füllkraft, einem guten Verlauf und Ausspannung. Geeignet für die gängigsten Basislack-Farbtöne. Sehr leicht schleifbar.

2K HS high build sanding Filler with very high solids content, very high filling power, good flow and stretching properties. Suitable for the most common base coat shades. Very easy to sand.

75200	1 lt. grau/grey	VE 6
75201	4 lt. grau/grey	VE 4
75202	1 lt. schwarz/black	VE 6
75203	4 lt. schwarz/black	VE 4
75204	1 lt. weiss/white	VE 6
75206	0,25 lt. Härter Standard/ hardener medium	VE12
75207	1 lt. Härter Standard/ hardener medium	VE 6
75210	0,25 lt. Härter kurz/hardener fast	VE 12
75211	1 lt. Härter kurz/hardener fast	VE 6

7522 UV-FÜLLER
7522 UV-FILLER

AP-Merit 7522 1K-UV-Füller ist ein hochwertiger, UV-trocknender Füller zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung. Nach nur 5 Minuten Bestrahlung mittels einer UV LED-Lampe kann der AP-Merit 7522 1K-UV-Füller geschliffen werden. Dadurch können die Vorbereitungsprozesszeiten deutlich reduziert werden.

– Farbton: grau lasierend
– schnell trocknend (auch bei direkter Sonneneinstrahlung)
– schnell schleifbar
– hohe Füllkraft

AP-Merit 7522 1K-UV-Filler is a high-quality, UV-drying filler for quick and efficient refinishing. After only 5 minutes irradiation with a UV LED lamp, the AP-Merit 7522 1K-UV-Filler can be sanded. This significantly reduces the preparation process times. This allows large savings to be made by eliminating heating costs.

– Color: grey glazing
– fast drying (even in direct sunlight)
– Quickly sandable
– high filling power

75221	1 lt. Gebinde	VE 6

7525 UHS PREMIUM KLARLACK 2:1
7525 UHS PREMIUM CLEARCOAT 2:1

Der VOC konforme 2K UHS Premium Klarlack 7525 ist ein absoluter Premium Klarlack mit herausragenden Eigenschaften. Übertrifft alle Erwartungen hinsichtlich Applikation, Ausspannung, Verlauf, Brillanz, UV-Stabilität und Kratzfestigkeit. Polieren selbst nach 48 Stunden nach dem Lackieren ist problemlos möglich.

The VOC compliant 2K UHS Premium Clearcoat 7525 is an absolute premium clearcoat with outstanding properties. Exceeds all expectations in terms of application, tension, flow, brilliance, UV stability, and scratch resistance. Polishing is possible without problems even after 48 hours after coating.

75250	1 lt.	VE 6
75251	5 lt.	VE 4
75254	0,5 lt. Härter Standard/ hardener medium	VE 12
75256	2,5 lt. Härter Standard/ hardener medium	VE 4
75255	0,5 lt. Härter Kurz/ hardener fast	VE 12
75257	2,5 lt. Härter Kurz/ hardener fast	VE 4

7526 RAPID KLARLACK X-05
7526 RAPID CLEARCOAT X-05

NEU!

Das VOC konforme Produkt 7526 zeichnet sich durch eine sehr schnelle Aushärtung aus. Nach nur 15 Minuten Trockenzeit bei 60.°C und anschließender Abkühlung, kann der Lack bereits poliert werden. Perfekte Verlaufseigenschaften und ein brillanter Glanz mit einer schnellen Durchtrocknung.

The VOC compliant product 7526 is characterized by very fast curing. After a drying time of only 15 minutes at 60 °C and subsequent cooling, the clearcoat can already be polished. Perfect flow properties and a brilliant gloss with fast drying.

75262	5 lt.	VE 4
75265	2,5 lt. Härter X-5/Hardener X-5	VE 4

7625 BEISPRITZVERDÜNNUNG
7625 Spot Blender

Beispritzverdünnung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Spot-Repair-Arbeiten und Beilackierungen bei der Verarbeitung von 2K-HS-Decklacksystemen (Klarlack, usw.)

- transparent

Spray thinner for dissolving spray mist edges in spot repair work and for supplementary coatings when processing 2K-HS topcoat systems (clearcoat, etc.)

- transparent

76251	1 lt.	VE 6

7538 2K ACRYLVERDÜNNUNG
7538 2K ACRYLIC THINNER

AP-Merit 7538 sind 2K Acrylverdünnungen zur Viskositätseinstellung von 2K Acryl basierenden Lackmaterialien.

AP-Merit 7538 are 2K acrylic thinner for viscosity adjustments for 2K acrylic based paint products

75383	1 lt. Standard/medium	VE 6
75384	5 lt. Standard/medium	VE 4
75386	1 lt. Kurz/fast	VE 6
75387	5 lt. Kurz/fast	VE 4
75380	1 lt. Lang/slow	VE 6
75381	5 lt. Lang/slow	VE 4

7539 SILIKONENTFERNER
7539 SILICONE REMOVER

Reinigungs- und Entfettungsmittel für Arbeiten vor dem Lackieren. Zur sicheren Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten, etc.

Cleaning and degreasing agent for work before painting. For the safe removal of dirt, grease, oil, silicone, wax, tar, adhesive residues, etc.

75390	1 lt. Kurz/fast	VE 6
75391	5 lt. Kurz/fast	VE 4
75395	5 lt. Lang/slow	VE 4

ROSTUMWANDLER
RUST CONVERTER

Rostumwandlung und Epoxy Grundierung in einem Produkt. Für metallische Untergründe wie Stahl, Stahlbleche , Eisenmetalle, etc. geeignet. Der Rost wird in eine schwarz-graue Schicht umgewandelt und es kommt zu einer Rostsanierung.

Rust conversion and epoxy primer in one product. Suitable for metallic substrates such as steel, steel sheets , ferrous metals, etc.. The rust is transformed into a black-gray layer and rust remediation occurs.

75199	0,4 lt. Spray	VE 6

7518 UNIVERSAL GRUNDIERUNG
7518 1K PRIMER

Schnell trocknende 1K Lackiergrundierung mit hohem Füllvermögen und sehr gutem Verlauf.

– Farbton: grau

Fast drying 1K primer with high filling capacity and very good flow.

- Colour: grey

75180	0,4 lt. Spray	VE 6

1K PROFI PRIMER FÜLLER
1K PROFI PRIMER FILLER

NEU!

Profi Produkt zum grundieren und füllen von Kratzerm und Rissen in einem Arbeitsgang, ist universell einsetzbar und lässt sich leicht schleifen. Durch den hohen Feststoff gehalt werden Poren und Schleifrillen ausgeglichen und eine geschlossene, glatte Oberfläche erzielt. Hervorragende Haftung auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Altlacken, Polyester Spachtel, PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC und PC/PBT.

- leicht zu schleifen

Professional product for priming and filling scratches and cracks in one operation, can be used universally and is easy to sand. Due to the high solids content, pores and sanding grooves are evened out and a closed, smooth surface is achieved. Excellent adhesion to sanded steel sheet, galvanized coatings, old paint, polyester filler, PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC AND PC/PBT.

- EASY TO SAND

75197	0,4 lt. Spray grau/grey	VE 6
75196	0,4 lt. Spray rotbraun/redbrown	VE 6

7519 1K KUNSTSTOFF PRIMER
7519 1K PLASTIC PRIMER

Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe im Fahrzeugbereich.

– Farbton: silber/transparent

Special primer for all common plastics in the vehicle sector.

– Colour: silver/transparent

75190	0,4 lt.	VE 6

1K EPOXID GRUNDIERUNG SPRAY GRAU
1K EPOXY PRIMER SPRAY CAN GREY

Kann direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und bestimmten Kunststoffen angewendet werden. Hat eine hohe Füllkraft und trocknet schnell. Leicht schleifbar. Für das überlackieren mit Wasserbasislacken geeignet.

Can be applied directly to steel, galvanized steel, aluminum and certain plastics. Has a high filling power and dries quickly. Easy to sand. Suitable for painting over with waterborne basecoats.

75191	0,4 lt. Spray grau/grey	VE 6

1K DICKSCHICHTFÜLLER HBP SPRAY
1K HIGH BUILD PRIMER FILLER SPRAY CAN

Dickschichtfüller-Grundierfüller zur Isolierung von Durchschliffstellen mit sehr hoher Füllkraft. Er haftet direkt auf angeschliffenen Werk- und Altlackierungen, Stahlblech, Verzinkungen und Aluminium, Hart-PVC, PPO/PA, ABS und PC/PBT. Aktiver Korrisionsschutz, eine schnelle Trocknung, ein gutes Standvermögen und eine super leichte Schleifbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.

High build primer for the isolation of sanded-through areas with very high filling power. For use direct on steel, galvanized steel, aluminum, rigid PVC, PPO/PA, ABS and PC/PBT. Active anti-corrosion, fast drying, good standing power and super easy sanding characterize this product.

75192	0,5 lt. Spray grau/grey	VE 6
75193	0,5 lt. Spray schwarz/black	VE 6
75194	0,5 lt. Spray weiss/white	VE 6

7518 LACKSPRAY
7518 PAINT SPRAY

Universell einsetzbares Lackspray mit hohem Festkörpergehalt. Schnell trocknend, sehr ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig.

Universally applicable paint spray with high solids content. Fast drying, very economical, scratch resistant and weather resistant.

75183	0,4 lt. Spray schwarz matt/ black matt	VE 6
75182	0,4 lt. Spray schwarz glänzend/ black gloss	VE 6

7518 FELGENSILBER
7518 SILVER WHEEL PAINT

1K Felgensilber mit sehr hohem Deckvermögen. Sehr widerständig, schnelle Trocknung.

1K Silver wheel paint with very high hiding power.
Very resistant, fast drying.

75184	0,4 lt. Spray silber/silver	VE 6

7518 1K KLARLACK
7518 1K CLEARCOAT

Hochwertiger, brillant glänzender 2-Schicht-Klarlack. Schnell trocknend, gute Chemikalien- und Wetterbeständigkeit.

High-quality, brilliantly glossy 2-layer clearcoat. Fast drying, good chemical and weather resistance.

75185	0,4 lt. Spray glänzend/gloss	VE 6

7625 BEISPRITZVERDÜNNUNG

7625 Spot Blender

Beispritzverdünnung zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Spot-Repair-Arbeiten und Beilackierungen bei der Verarbeitung von 2K-HS-Decklacksystemen (Klarlack, usw.)

- transparent

Spray thinner for dissolving spray mist edges in spot repair work and for supplementary coatings when processing 2K-HS topcoat systems (clearcoat, etc.)

- transparent

76254	0,4 lt. Spray	VE 6

AUFBEREITUNG
POLISHING

AUFBEREITUNG
POLISHING

SCHLEIFPOLITUR „HEAVY DUTY"
COMPOUND „HEAVY DUTY"

Innovative Maschinenpolitur zur schnellen Nachbearbeitung von sowohl stark verwitterten Lacken, als auch zur Beseitigung von tiefen Kratzern. Effektive Entfernung von Farbnebel und Schleifspuren bis zu 1.500 Körnung. Mit seinen extrem homogenen Füllstoffen erzielt „Heavy Duty" einen sehr schnellen bzw. effektiven Schliff und erzeugt gleichzeitig einen ausgezeichneten Glanz. „Heavy Duty" ist lange offen, daher auch ohne Staubbildung oder Austrocknung für große Flächen geeignet. Für alle Arten von Lacken geeignet.

Innovative machine polish for the quick working of heavily weathered paints, as well as elimination of deep scratches. Effective removal of overspray and sanding marks up to 1,500 grit. With its extreme homogeneous fill ingredients, „Heavy Duty" provides a very fast and effective finish whilst producing an excellent finish gloss at the same time. „Heavy Duty" is open for a long time, therefore suitable for large areas without dust formation or dehydration. For all types of paints suitable.

75904	0,25 lt.	VE 6
75905	1 lt.	VE 6

ANTIHOLOGRAMM-POLITUR HOCHGLANZ
HIGH GLOSS ANTI HOLOGRAM POLISH

Neueste Generation von Maschinenmicropolituren für das Entfernen von Hologrammen, Microkratzern und Schleifspuren bis Körnung 3000. Für alle Lacksysteme geeignet. Durch den Einsatz von hochspezialisierten, extrem homogenen Füllstoffen entsteht ein brillanter, und permanenter Hochglanz, auch unter extremen Lichtverhältnissen und bei dunklen und ähnlich empfndlichen Farbtönen. Hologramme und Microkratzer werden mechanisch beseitigt und nicht, was oft der Fall ist, einfach nur überdeckt. Antihologramm-Politur ist äußerst sparsam, leicht zu polieren und rückstandsfrei zu entfernen.

Latest generation of machine micropolishes for the removal of holograms, micro scratches and sanding marks up to 3000 grit. Suitablefor all paint systems. The use of highly specialized, extremely homogeneous ingredients creates a brilliant, and permanent high gloss, even in extreme light conditions and in dark and similarly sensitive colors. Holograms and micro-scratches are mechanically eliminated and not, as often happens, simply just filled up. High Gloss Anti Hologram Polish is extremely economical, easy to polish and removeable without residues.

75907	0,25 lt.	VE 6
75908	1 lt.	VE 6

SPRÜHGLANZ
CLEAN & PROTECT

Reinigt und schützt. Auf allen Oberflächen anwendbar, auch auf Glas. Entfernt schnell Polierrückstände sowie Fingerabdrücke und verleiht neuen Glanz.

Cleans and protects. Can be used on all surfaces, including glass. Quickly removes polishing residues, fingerprints and gives new shine.

75914	0,5 lt. Spray	VE 6

POLIERPAD 150 X 25 MM
POLISHING PAD FOAM 150 X 25 MM

Weiss, sehr festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Der Schaum wird durch die Wärmeentwicklung bei der Verarbeitung weich. Speziell für kleine Flächen / Spot Repair.

Blau, medium festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Für große Flächen geeignet.

Grün, universell einsetzbares Polierpad für große und kleine Flächen sowie zum Entfernen von Hologrammen. Entfernt Kratzer und Schleifstellen ab P3000.

Schwarz, weiches Polierpad zum Entfernen von Mikrokratzer sowie zur Erzielung eines perfekten Tiefenglanzes. Besonders für dunkle Farben geeignet.

Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

White, very strong polishing pad for removing scratches and grinding marks from P2000. The foam becomes soft due to the heat generated during processing. Especially for small areas / Spot Repair.

Blue, soft polishing pad for removing micro-scratches and achieving a perfect deep shine. Especially suitable for dark colours.

Green, soft polishing pad for removing micro-scratches and achieving a perfect deep shine. Especially suitable for dark colours.

Black, soft polishing pad for removing micro-scratches and achieving a perfect deep shine. Especially suitable for dark colours.

The basic foam ensures even pressure distribution.

75928	weiss/white	VE 1
75929	blau/blue	VE 1
75930	grün/green	VE 1
75931	schwarz/black	VE 1

REINIGUNGSKNETE 200 GR
CLEANING CLAY 200 GR

Wiederverwendbare Reinigungsknete zum Entfernen von Verunreinigungen auf Lackoberflächen, ohne diese zu beschädigen. Auch zum Entfernen von Farbnebel und Abdeckfolien Flecken.

Reusable cleaning clay for removing impurities on paint surfaces without damaging them. Also overspray and „wet spots" from masking a wet car with masking plastic can be removed easily.

75960	blau standard/blue medium	VE 1
75961	rot stark/red strong	VE 1

POLIERSCHWAMMSTÜTZTELLER M14
BACKING PLATE M14



Velcro Stützteller mit M14-Gewinde für die Verwendung von Polierpads.

Velcro backing plate and M14 thread for the use foam pads.

75980	115 mm	VE 1

apmerit®

Poliermittel Startset

Startset enthält:

1 x 250 ml. Schleifpolitur „Heavy Duty“
1 x 250 ml. Antihologramm-Politur
2 Stk. Polierpad 150 x 25 mm weiss/hart
2 Stk. Polierpad 150 x 25 mm schwarz/weich
1 Stk. Polierschwammstützteller 115 mm dm M14.

Nr.: 61983 AP-MERIT POLIERMITTEL STARTSET 7-teilig

ARBEITSSCHUTZ
PROTECTION

LACKIERANZUG BLAU
PAINT OVERALL BLUE

Polyester-Lackieranzug, fusselfrei, reißfest, antistatisch, silikonfrei und atmungsaktiv. Das Gewebe ist lackundurchlässig. Sehr gut abdichtende Gummibündchen an Arm- und Beinenden. Verdeckter, beidseitig zu öffnender Reißverschluß an der Vorderseite. Gesäßtasche mit Klett. Kopfhaube mit Zugband.

Polyester paint overall, lint free, tear resistant, antistatic, silicone free and breathable. The fabric is impermeable to paint. Very well sealing rubber cuffs at arm and leg ends. Concealed zipper at the front which can be opened on both sides. Back pocket with velcro. Hood with drawstring.

75832	Gr. M	VE 1
75833	Gr. L	VE 1
75834	Gr. XL	VE 1
75835	Gr. XXL	VE 1

LACKIERKITTEL BLAU
PAINT COAT BLUE

Polyester-Lackierkittel, fusselfrei, reißfest, antistatisch, silikonfrei und atmungsaktiv. Das Gewebe ist lackundurchlässig. Sehr gut abdichtende Gummibündchen am Armende. Verdeckter, beidseitig zu öffnender Reißverschluss an der Vorderseite. Kopfhaube mit Zugband.

Polyester paint coat, lint free, tear resistant, antistatic, silicone free and breathable. The fabric is impermeable to paint. Very well sealing rubber cuffs at arm ends. Concealed zipper at the front which can be opened on both sides. Hood with drawstring.

75850	Gr. M	VE 1
75851	Gr. L	VE 1
75852	Gr. XL	VE 1
75853	Gr. XXL	VE 1

PAINTER`S HANDSCHUH BLAU
PAINTER`S GLOVES BLUE

Einer der besten Lackierhandschuhe auf dem Markt! Unser PREMIUM Lackierhandschuh! Lange Lösemittelbeständig und trotzdem dünn! Einweg-Latexhandschuhe (keine Latexallergie-Reizstoffe). Überziehen die Hand wie eine zweite Haut ohne einzuengen. Optimales Tastgefühl auch für feinste Arbeiten.

- puderfrei
- 50 Stück pro Packung

One of the best gloves on the market! Our PREMIUM Painter`s glove! Long solvent resistant and still thin! Disposable latex gloves (no latex allergy irritants). Cover the hand like second skin without constricting. Optimum tactile feel even for the finest work.

– powder-free
– 50 pieces per package

40277	Gr. M	VE 1
40278	Gr. L	VE 1
40279	Gr. XL	VE 1

NITRIL HANDSCHUH BLAU
NITRILE GLOVES BLUE

Einweg-Nitrilhandschuhe (keine Latexallergie-Reizstoffe). Überziehen die Hand wie eine zweite Haut ohne einzuengen. Optimales Tastgefühl auch für feinste Arbeiten. Beständig gegen Öle, Fette, Säuren, Laugen und eine Vielzahl weiterer chemischer Substanzen.

– extra lange Version
– puderfrei
– 100 Stk./Packung

Disposable nitrile gloves (no latex allergy irritants). Cover the hand like a second skin without constricting.Optimum tactile feel even for the finest work. Resistant to oils, fats, acids, alkalis and a variety of other chemical substances.

– extra long version
– powder-free
– 100 pieces per package

52066	Gr. M	VE 1
52067	Gr. L	VE 1
52068	Gr. XL	VE 1

SCHUTZHANDSCHUH NITRIL GRÜN
PROTECTION GLOVE NITRILE GREEN

Beständig gegen viele Lösungsmittel und chemische Substanzen auf Ölbasis. Perfekt geeignet für die Arbeit mit Silikonentferner oder Wasch- und Reinigungsverdünnung.

– 32 cm, CE Kat. III. EN374 / 388 / 420, Industriequalität.

Resistant to many solvents and chemical substances based on oil. Perfect for use with silicone remover or wash and clean thinner.

– 32 cm, CE Cat. III EN374 / 388 / 420, industrial quality.

75810	Gr. L	VE 1
75811	Gr. XL	VE 1

GERSON 8000 EINWEG-SPRITZMASKE
GERSON 8000 DISPOSABLE SPRAY MASK

NEU!

Halbmaske Typ 8000 mit fest montierten Aktivkohlefilter = sofort Einsatzbereit und komplett Wartungsfrei! Bietet Schutz vor organischen Dämpfen und Lösemitteln.

- Schutzstufe FFA2/P2R.
- CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008

Half mask type 8000 with permanently mounted activated carbon filter = immediately ready for use and completely maintenance-free! Provides protection against organic vapors and solvents.

- Protection level FFA2/P2R.
- CE0194, EN405:2001+A1:2009, EN14387:2004+A1:2008

60035	Gr. M	VE 1
60036	Gr. L	VE 1

SCHUTZBRILLE EASY
SAFETY GLASSES EASY

NEU!

Sehr leichte Schutzbrille aus Polycarbonat.
- Fassung: transparent / Tönung: klar
- Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 GA 1 F T K CE
- Fassungskennzeichnung: GA 166 F CE
- kratzfest, beschlagfrei

Very lightweight safety glasses made of polycarbonate.
- Frame: transparent / tint: clear
- Lens marking: 2C-1,2 GA 1 F T K CE
- Frame marking: GA 166 F CE
- scratch resistant, anti-fog

75890	transparent	VE 1

REINIGEN
CLEANING

PUTZPAPIER 2-LAGIG BLAU
CLEANING PAPER 2-PLY BLUE

2-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen sind geprägt.

– 38x37cm

2-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are pressed together.

– 38x37cm

75409 1000 Abrisse/tears VE 1

PUTZPAPIER 3-LAGIG BLAU-K
CLEANING PAPER 3-PLY BLUE-G

3-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen vollflächig verklebt.
– 500 Abrisse pro Rolle
– 2 Rollen pro Packung
– 38x37cm

3-ply cleaning cloth, wet- and tear-resistant, very absorbent and low-linting. The layers are fully bonded.
- 500 tears per roll
- 2 rolls per package
- 38x37cm

75411 500 Abrisse /tears VE 1

PUTZPAPIER 3-LAGIG BLAU-K
CLEANING PAPER 3-PLY BLUE-G

3-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen sind geprägt.

– 35x37cm

3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are pressed together.

– 35x37cm

75408 1000 Abrisse/tears VE 1

ENTFETTUNGSTUCH IM KARTON
DEGREASING CLOTH BOX

Fusselfreies, hoch saugfähiges und lösungsmittelbeständiges Entfettungstuch. Es kann sowohl zum Reinigen als auch zum Entfetten verwendet werden.

– 38x30 cm

Lint-free, highly absorbent and solvent-resistant degreasing cloth. It can be used both for cleaning and for degreasing.

– 38x30 cm

75413 150 Tücher/coths VE 1

ENTFETTUNGSTUCH ROLLE
DEGREASING CLOTH ROLL

Fusselfreies, hoch saugfähiges und lösungsmittelbeständiges Entfettungstuch. Es kann sowohl zum Reinigen als auch zum Entfetten verwendet werden.

– 38x30 cm

Lint-free, highly absorbent and solvent-resistant degreasing cloth. It can be used both for cleaning and for degreasing.

– 38x30 cm

75412 400 Abrisse/tears VE 1

MULTI WISCHTUCH ROLLE
MULTI CLEANING PAPER ROLL

Reinigungs- u. Entfettungstuch aus PP. Es ist lösemittelbeständig, weich, fusselfrei und hat ein großes Aufnahmevermögen.

– 32x38 cm

Cleaning and degreasing cloth made from PP. It is solvent resistant, soft, lint free and has a great absorption capacity.

– 32x38 cm

75410 500 Abrisse /tears VE 1

POLIERTUCH IM KARTON
POLISHING CLOTH BOX

Sehr weiches und saugfähiges Poliertuch zum Reinigen und Polieren von empfindlichen Oberflächen im praktischen Spenderkarton.

– 32x38 cm

Very soft and absorbent polishing cloth for cleaning and polishing sensitive surfaces in the practical dispenser box.

– 32x38 cm

75416	400 Tücher	VE 1

VISKOSESCHWAMM
SPONGE VISCOSE

NEU!

Lackschonende Reinigungsschwämme aus Viskose. Extrem saugstark und langlebig.

Paint protecting cleaning sponge made from viscose. Extremely absorbent and durable.

75447	130 x 90 x 30 mm	VE 10
75452	135 x 100 x 35 mm, Pressschwamm	VE 10

WASSER-MAGNET „MICRODRY“
WATER MAGNET „MICRODRY“

„Microdry“ ist ein microfaser Trocknungstuch, das durch seine waffelförmige Struktur Wasser und Feuchtigkeit sehr stark anzieht. Besonder geeignet zum schnellen trocknen von Oberflächen.

– gelb, 350 gr./m²
– 60 x 40 cm

„Microdry“ is a microfibre drying cloth that attracts water and moisture very strongly due to its waffle-like structure. Especially suitable for quick drying surfaces.

- yellow, 350 gr./m²
- 60 x 40 cm“

75950	gelb/yellow	VE 1

MICROFASERTUCH FROTTEE
MICROFIBER TOWEL FROTTEE

Hochleistungs-Mikrofasertuch, das sowohl für das Polieren als auch für sonstige Reinigungsarbeiten verwendet werden kann. Ultraweicher Flor, extrem saugfähig, bis 90° waschbar.

– 20 Tücher pro Packung
– 40 x 40 cm

High performance microfibre cloth that can be used for polishing and other cleaning operations. Ultra-soft pile, extremely absorbent, washable up to 90°.

– 20 cloths per pack
– 40 x 40 cm

52806	blau/blue	VE 1
58022	grün/green	VE 1

MICROFASERTUCH SOFTPOLISH
MICROFIBER TOWEL SOFTPOLISH

„Softpolish" ist ein Hochleistungs-Mikrofasertuch das durch seinen extra langen Flor speziell für dunkle Lacke entwickelt wurde. Zum vermeiden von Hologrammen. Ultraweicher Flor, extrem saugfähig, bis 90° waschbar.

– 40 x 40 cm

„Softpolish" is a high performance microfibre cloth which was developed especially for dark paints due to its extra long pile. To avoid holograms. Ultra-soft pile, extremely absorbent, washable up to 90°.

- 40 x 40 cm

75955	blau/blue	VE 1
75956	schwarz/black	VE 1

MICROFASERTUCH PREMIUM
MICROFIBER TOWEL PREMIUM

Microfasertuch „Premium" ist ein sehr weiches und saugstarkes Mikrofasertuch zur Beseitigung von Wasser- und Poliermittelrückständen auf empfindlichen Oberflächen.

– extra sanft und superdick; 140 Gramm
– 40 x 40 cm

Microfibre cloth „Premium" is a very soft and highly absorbent microfibre cloth for removing water and polishing agent residues on sensitive surfaces.

- extra soft and super thick; 140 grams
- 40 x 40 cm

59080	grau/grey	VE 1

STAUBBINDETUCH STANDARD
TACK CLOTH STANDARD

Imprägniertes Staubbindetuch zur Aufnahme von Staub auf Oberflächen vor der Lackierung.

– 5 Stück pro Packung

Impregnated tack cloth for absorbing dust from surfaces prior to painting.

– 5 pieces per pack

75406	80 x 50 cm	VE 1

STAUBBINDETUCH WELLE
TACK CLOTH WAVE

Imprägniertes Staubbindetuch. Größtmögliche Staubaufnahme durch die wellenartige Struktur, für große Flächen.

Impregnated tack cloth. Maximum dust absorption due to wave like structure, especially for large surfaces.

75407	80 x 80 cm	VE 1

STAUBBINDETUCH PREMIUM SOLVENT
TACK CLOTH PREMIUM SOLVENT

Premium Staubbindetuch zur Aufnahme von Staub auf Oberflächen vor der Lackierung. Speziell imprägniert, stark klebend und trocknet nicht aus. Für alle Lösemittel Lacke geeignet.

– 12 Stück pro Packung

Premium dust binding cloth to absorb dust on surfaces before painting. Specially impregnated, strongly adhesive and does not dry out. Suitable for all solvent paints.

- 12 pieces per package

19410	45,7 x 91,4 cm	VE 1

STAUBBINDETUCH PREMIUM AQUA
TACK CLOTH PREMIUM AQUA

Premium Staubbindetuch zur Aufnahme von Staub auf Oberflächen vor der Lackierung. Speziell imprägniert, leicht klebend und trocknet nicht aus. Für alle Wasserlacke geeignet.

– 12 Stück pro Packung

Premium dust binding cloth to absorb dust on surfaces before painting. Specially impregnated, slightly adhesive and does not dry out. Suitable for all water-based paints.

- 12 pieces per package

44844	22,9 x 45,7 cm	VE 1

DRUCKPUMPZERSTÄUBER
PRESSURE SPRAYER

Zur gleichmäßigen konstanten Zerstäubung von Flüssigkeiten.

– Viton (FKM) Dichtungen für Silikonentferner (Bedingt Lösungsmittelbeständig)
– EPDM Dichtungen für Wasserlackreiniger
– 1 lt. Gebinde

For uniform constant atomization of liquids.

- Viton (FKM) seals for silicone remover (conditionally solvent-resistant)
- EPDM seals for water-based paint cleaners
- 1 lt. container

75750	Viton rot/red	VE 1
75751	EPDM schwarz/black	VE 1
75755	Dichtungssatz Viton/Seal kit Viton	VE 1
75756	Dichtungssatz EPDM/Seal kit EPDM	VE 1

GUN WASSERLACKREINIGER
GUN AQUA PAINT CLEANER

GUN Wasserlackreiniger (Cleaner) ist ein speziell entwickeltes Reinigungsmittel für Wasserlacke und -farben, für den Einsatz in Pistolenreinigungsgeräten oder die manuelle Anwendung.

GUN Aqua Paint Cleaner is a specially formulated cleaner for waterborne paints and coatings, for use in gun cleaning equipment or manual application.

75970	20 lt.	VE 1

apmerit®

MEISTERTIPP

Schleifen
Sanding

Schleifmittel passend zum Untergrund!
Ein abgestimmtes Schleifmittelsystem legt den Grundstein für eine qualitativ hochwertige Reparatur!

Vorbereitung der zu bearbeitenden Oberfläche
Die gesamte zu lackierende Fläche **vor jedem Arbeitsgang** mit Silikonentferner reinigen und entfetten.



KÖRNUNGSEMPFEHLUNG FÜR DAS TROCKENSCHLEIFEN

	Arbeitsschritte	Excenter grob 5-10 mm Hub	Excenter fein 3-5 mm Hub
	1. Vorbereitungen		
Blankschleifen	1.1 Entfetten		
	1.2 Entlacken	P40-P60	----------
	1.3 Ausschleifen von Übergängen	P80-P180	----------
	1.4 Randzonen feinschleifen	P240-P280	----------
	2. Spachtelauftrag		
Formschleifen der Spachtelmasse	2.1 Zielspachtel grob in Form schleifen	P80-P120	----------
	2.2 Kontrollpulver auftragen		
	2.3 Zwischenschliff, Planschleifen	P180	----------
	2.4 Kontrollpulver auftragen		
	2.5 Feinschleifen zum Füllen spritzen	----------	P240-P320
	3. Fülleraufrag & Reinigen		
Füllerschliff	3.1 Kontrollpulver auftragen		
	3.2 Füller Planschleifen über der Spachtelstelle	----------	P320
	3.3 Kontrollpulver auftragen		
	3.4 Füllerendschliff / Uni-Decklack	----------	P360-P400
	Füllerendschliff (2-Schicht-Lacke)	----------	P400-P500
	3.5 Vorbereiten angrenzender Teile für Endlackierung	----------	P1000
Reinigen	4.1 Vlies Rolle 115mm x 10lfm U-f grau 4.2 Reinigen und entstauben mit Staubbindevlies		
	5. Lackauftrag		

ZUBEHÖR
ACCESSOIRS

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

PAPPBECHER
PAPER CUPS

NEU!

Karton-Mischbecher mit Skala.

Cardboard mixing cup with scale.

75423	600 ml	VE 50

MULTI MIX BECHER
MIXING CUPS

Transparenter Einwegmischbecher mit Mischskalen von 1:1 bis 5:1 zum Anmischen aller Lackmaterialien.

Transparent disposable mixing cup with mixing scales from 1:1 to 5:1 for mixing of all paint materials.

75430	0,385 lt.	VE 200
75431	0,750 lt.	VE 200
75432	1,400 lt.	VE 200
75433	2,300 lt.	VE 100
75436	0,385 lt. Deckel/Cover	VE 200
75437	0,750 lt. Deckel/Cover	VE 200
75438	1,400 lt. Deckel/Cover	VE 200
75439	2,300 lt. Deckel/Cover	VE 100

FARBSIEBE
PAINT FILTER

Farbsieb zum Sieben von Grundierungen, Farben, Lacken, usw. Auch für Wasserlacke geeignet.

- Einweg
- 4 Pkg. (á 250) pro Karton

Paint filter for sieving primers, paints, varnishes, etc. Also suitable for water-based paints.

- Disposable
- 4 pkg. (á 250 piece)s per carton

75787	125 my	VE 1
75788	190 my	VE 1

PINSELFLASCHEN 20 ML
TOUCH UP BOTTLES 20 ML

Verschließbare Pinselflasche zum Abfüllen von Lösemittel- oder Wasserlacken für kleine Ausbesserungsarbeiten. Lösemittelbeständig.

– inkl. Mischkugel, Abstreifer und Pinsel

Lockable brush bottle to be lled with solvent- or waterborn paints for small paint touch up jobs. Solvent resistant.

– inkl. mixing ball, scraper and brush

75420	100 pieces per package	VE 1

PINSELFLASCHEN 50 ML
TOUCH UP BOTTLES 50 ML

Verschließbare Pinselflasche zum Abfüllen von Lösemittel- oder Wasserlacken für kleine Ausbesserungsarbeiten. Lösemittelbeständig.

– inkl. Mischkugel, Abstreifer und Pinsel

Lockable brush bottle to be lled with solvent- or waterborn paints for small paint touch up jobs. Solvent resistant.

– inkl. mixing ball, scraper and brush"

75421	100 pieces per package	VE 1

FOLIENMESSER
MASKING FILM KNIFE

NEU!

Spezielles, handliches Kompaktmesser, um zu lackierende Teile aus der Folie herauszuschneiden.

- 5 Stück pro Packung

Special and handy compactknife for cutting out parts of the masking film, which will be painted.

- 5 pieces per package

65020	standard	VE 1
65021	magnetic	VE 1

SICHERHEITSSCHABER 4 CM
SCRAPER 4 CM

Verstellbarer Sicherheitsschaber aus Metall mit 4 cm Klinge. Zum Entfernen z.B.: von Farbnebel auf Autoscheiben.

- Ersatzklingen 100 Stück pro Packung

Adjustable metal safety scraper with 4 cm blade. For removal e.g.: overspray on car windows.

- Spare blades 100 pieces per package

75770	Schaber/Scraper	VE 1
75772	Ersatzklingen/Spare blades	VE 1

KUNSTSTOFFSPACHTEL 120 MM
PLASTIC PUTTY SPREADER 120 MM

Bruchsichere und lösungsmittelbeständige Kunststoffspachtel zur Verarbeitung von Polyester Spachtelmassen.

Shatter-proof and solvent resistant plastic spreader for applying polyester putties.

75795	gelb/yellow	VE 10

JAPANSPACHTEL-SET
JAPENESE PUTTY SPREADER SET

Bruchsicherer Stahl Spachtelsatz. Das Set besteht aus 4 Spachtelklingen in 5, 8, 10 und 12 cm Breite.

Shatterproof steel spreader set, which consists at 4 spreaders of 5, 8, 10 and 12 cm width.

47820	4-teilig/4-pieces	VE 1

SPACHTELBRETT
MIXING BOARD

Spachtelmischbrett zum Anmischen von Polyester-Spachtelmassen usw.

- 100 Blätter
- Kartonunterlage

Mixing board for mixing polyester putties etc.

- 100 sheets
- Cardboard pad

75792	100 sheets	VE 1



AUFTRAGPINSEL (WOLLWISCHER)
APPLIKATOR

Zum Auftragen der Vorbehandlungsmittel (Primer, Aktivator, etc.).

Applicator for use of cleaner or primer.

75579	10 pieces	VE 1

AUSBESSERUNGSSTIFTE
TOUCH UP TIPS

Einweg Ausbesserungsstift zum Austupfen kleiner Lackschäden, wie z.B. Steinschlägen.

– 100 Stück pro Box

Disposable patch pen for touch up of small paint damages such as stone chips.

– 100 pieces per box

75670	Gr. L blau/Size L blue	VE 1
75671	Gr. M gelb/Size M yellow	VE 1
75672	Gr. S weiss/Size S white	VE 1

AUSBESSERUNGSPINSEL-SET
BRUSH-SET

NEU!

Set besteht aus 6 Größen zu je 4 Pinsel.

Set consist of 6 sizes of 4 brushes each.

75742	24-teilig/24-pieces	VE 1

RÜHRSTAB
MIXING STICK

Lösemittelbeständiger Kunststoff Rührstab, ideal zum schnellen und gründlichem Rühren aller Farben, Lacke und Grundierungen in Mischbechern. Inklusive Halterille für noch besseren Halt in der Hand.
Abmessung:

– Rührstab klein 20 cm, 500 Stück im Dispenserkarton
– Rührstab groß 28 cm, 100 Stück im Standardkarton

Solvent resistant plastic stirring stick, ideal for quick and thorough stirring of all paints, varnishes and primers in mixing cups. Including holding groove for even better grip in the hand.
Dimensions:

- Mixing stick small 20 cm, 500 pieces in dispenser box
- Mixing stick large 28 cm, 100 pieces in standard box

75425	klein/small	VE 1
75426	groß/large	VE 1

HOLZRÜHRSTAB
WOODEN STIRRING STICK

NEU!

Rührstab aus Holz, ideal zum schnellen und gründlichem Rühren aller Farben, Lacke und Grundierungen in Mischbechern usw. Auch für Wasserlacke geeignet.

- Einweg
- 50 Stk./Pkg.

Wooden stirring stick, ideal for quick and thorough stirring of all paints, varnishes and primers in mixing cups, etc. Also suitable for water-based paints.

- Disposable
- 50 pcs./Pkg.

75427	25 x 3 cm	VE 1
75428	35 x 3 cm	VE 1

AUSBLASDÜSE 1/4“
BLOW NOZZLE 1/4“

Regulierbare Ausblasdüse mit Gummikappe.

Adjustable blow nozzle with rubber cap.

75763	schwarz/black	VE 1

REINIGUNGSSET FÜR SPRITZPISTOLEN
GUN CLEAN KIT

Reinigungset 17-teilig (11 Bürsten und 6 Nadeln) zum reinigen von Spritzpistolen.

Cleaning set 17-pieces (11 brushes and 6 needles) for cleaning spray guns.

40571	17-teilig/17-pieces	VE 10

LACKHOBEL (LACKNASENENTFERNER)
PAINT RAIZOR (PAINT NOSE REMOVER)

Hochwertiges Spezialwerkzeug aus Hartmetall zum leichten Beseitigen von ausgehärteten Läufern und Staubeinschlüssen.

High-quality special tool made of carbide for easy removal of hardened runners and dust inclusions.

75775	3 x 2,5 cm	VE 1

FLUSENNADELSATZ
DUST NEEDLES

Nadel zum Entfernen von Staubpartikel aus frischen Lackierungen.

- inklusive ein Halter und 10 Ersatznadeln

Needle for removing dust particles from fresh paint.

- including one holder and 10 spare needles

75673	Flusennadel-Set/ Dust-Needles-kit	VE 1
75674	Nachfüllung/ refill	VE 1



MESSSTAB AUS ALU
ALUMINUM PAINSTICK

Messstab aus Aluminium. Für alle wichtigen AP-Merit Produkte.

- 350 mm x 30 mm x 2 mm
- gelocht

Measuring rod made of aluminum. For all major AP-Merit products.

- 350 mm x 30 mm x 2 mm
- perforated

75730	2:1/4:1	VE 1
75731	3:1/5:1	VE 1

WERKZEUGE
TOOLS

7550 IR-1 STRAHLER
7550 IR-1 DRYER

Infrarot-Kurzwellen-Trockner, ideal für alle Spot-Repair Arbeiten.
– Leistung 1×1000 Watt; 230 Volt/ 50Hz
– mit fahrbarem Bodenständer (4 Räder)
– stabile Ausführung mit 1 Zeitschaltuhr (0-60 Minuten)
– Abmessungen: 1600 mm x 500 mm x 580 mm
– Trocknungsfläche: 800 mm x 450 mm

Infrared short-wave dryer, ideal for all spot repair work.
– Power 1×1000 Watt; 230 Volt/ 50Hz
– with mobile floor stand (4 wheels)
– stable design with 1 timer (0-60 minutes)
– Dimensions: 1600 mm x 500 mm x 580 mm
– Drying area: 800 mm x 450 mm

75500	IR-1	VE 1
75507	Ersatzröhre IR1/Replacemant lamp IR1	VE 1

7550 IR-3 STRAHLER
7550 IR-3 DRYER

Infrarot-Kurzwellen-Trockner, ideal für das Aushärten von Kfz-Lackierungen bestimmt. Ermöglicht eine gute Materialdurchdringung, eine kurze Aufheizzeit, eine lange Lebensdauer und eine hohe Leistungsfähigkeit. Idealer Ergänzungsstrahler für jede Lackiererei!
– Leistung 3 Röhren = 3×1100 Watt; 230 Volt-50/60HZ
– höhenverstellbar
– mit der elektronischen Zeitschaltuhr kann die gewünschte Aufheizzeit eingestellt werden
– stabile Ausführung, inkl. 4 Räder
– Abmessungen: 1150 mm x 1620 mm
– Trocknungsfläche 1200 x 1000 mm
– zerlegt im Karton

Infrared short-wave dryer, ideal for curing automotive paints. Provides good material penetration, short heat-up time, long life and high performance. Ideal supplementary radiator for every paint shop!
– Power 3 tubes = 3×1100 Watt; 230 Volt-50/60HZ
– dryer can be adjusted in height
– heating time can be set with the electronic timer
– sturdy design, incl. 4 wheels
– Dimensions: 1150 mm x 1620 mm
– Drying area 1200 x 1000 mm
– disassembled in cardboard box

75502	IR-3	VE 1
75508	Ersatzröhre IR3/Replacement lamp IR3	VE 1

UV-LED LAMPE 30 W
UV LED LAMP 30 W

WIrd zum Aushärten von UV Produkten verwendet, z.B.: AP-Merit UV-Filler 7522. Aufgrund des Akkubetriebs lässt sich die Lampe kabellos und flexibel einsetzen und ermöglicht durch ihren magnetischen 180° Schwenkfuß das Einstellen des perfekten Belichtungswinkel.
– inklusive Ladegerät (230 Volt-50/60HZ)
– Leistung: 30 W

Used for curing of UV products, e.g: AP-Merit UV-Filler 7522, which is battery operated, allows for wireless and flexible use and allows for setting the perfect exposure angle with its magnetic 180° swivel base.
– including charger (230 Volt-50/60HZ)
– Power: 30 W

75490	Akku-Lampe/Battery lamp	VE 1

DRUCKLUFT-EXCENTERSCHLEIFER 150 MM
EXCENTER SANDER PNEUMATIC 150 MM

Einhand-Excenterschleifer mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis!!!

– Schleifhub 5 mm
– Luftdruck 6 bar, Luftverbrauch 300 l/min., Gewicht 0,9 kg., Drehzahl 12.000 U/min.
– inkl. Alu-Adapter 28 mm dm zum Anschluss an die gängigsten Sauger (Festool-Saugschlauch)
– inkl. 15-Loch Klett-Teller 150 mm dm (5/16“ Gewinde)

One-hand eccentric sander with very good price-performance ratio!!

– grinding stroke 5 mm
– Air pressure 6 bar, air consumption 300 l/min, weight 0.9 kg, speed 12,000 rpm.
– incl. aluminium adapter 28 mm dm for connection to the most common suction cups (Festool suction hose)
– incl. 15-holes velcro plate 150 mm dm (5/16“ thread)

43371	Schleifer 150 mm/Grinder 150 mm	VE 1
50756	Ersatzteller 150 m/Replacement pad	VE 1

DRUCKLUFT MINI-EXCENTERSCHLEIFER 77 MM
MINI SANDING MACHINE PNEUMATIC 77 MM



Kleiner, handlicher Excenterschleifer, ideal für Spot- Repair Arbeiten.

– Schleiftellerdurchmesser 77 mm, mit Klettbelag
– 3 mm Excenterhub
– mit Drehzahlregulierventil und Anschlussnippel
– 5/16“-Gewinde Schleifteller

Small, handy eccentric sander, ideal for spot repair work.

– grinding disc diameter 77 mm, with velcro coating
– 3 mm eccentric stroke
– with speed regulating valve and connection nipple
– 5/16“ thread grinding disc

47224	Schleifer 77 mm/Grinder 77 mm	VE 1

SPRITZPISTOLE AZ3-HTE 2 „AP-MERIT EDITION“
SPRAY GUN AZ3-HTE 2 „AP-MERIT EDITION“

Fliessbecherpistole mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis.

– mit hoher Materialübertragungsrate
– sehr robust, für alle anfallenden Lackier- und Füllerarbeiten
– Farbnadel und Düse aus Edelstahl – wasserlacktauglich
– PTFE beschichtet für leichte Reinigung
– Luftverbrauch bei 2,0 bar Lufteingangsdruck 205 Nl/min
– komplett mit Fliessbecher 0,6 Liter
– inkl. Druckregulierventil

Flow cup gun with excellent price-performance ratio.

– with high material transfer rate
– very robust, for all painting and priming jobs
– Paint needle and nozzle made of stainless steel, suitable for water-based paints
– PTFE coated for easy cleaning
– Air consumption at 2.0 bar Air inlet pressure 205 Nl/min
– complete with flow cup 0.6 litre
– incl. pressure regulating valve

53903	1,0 mm	VE 1
53150	1,3 mm	VE 1
53149	1,5 mm	VE 1
52353	1,8 mm	VE 1
53151	2,0 mm	VE 1
53148	2,5 mm	VE 1
53904	2,8 mm	VE 1
53905	3,0 mm	VE 1
53906	3,5 mm	VE 1

UBS/HV PISTOLE STANDARD
UBP SPRAY GUN STANDARD

Standard Pistole für Unterboden- und Hohlraumversiegelung im 1-Liter-Gebinde.

Standard gun for stone-chip protection materials, under-body waxes and cavity protections in 1 litre containers.

75640 incl. Schlauch/incl. Hose VE 1

KARTUSCHENPRESSE PREMIUM
CARTRIDGE GUN PREMIUM

Manuelle Handpresspistole für 290-310 ml Kartuschen und 400 ml. Folienbeutel.

Manual gun for 290-310 ml cartridges and 400 ml. foil bag.

75465 VE 1

AUSRÜSTUNG
EQUIPMENT

AUSRÜSTUNG
EQUIPMENT

DREHLACKIERSTÄNDER
ROTATING SPRAY STAND

Fahr- und drehbarer Lackierständer für z.B. Türen, Motorhauben, etc.

Mobile and turnable rotating spray stand for holding e.g. doors, hoods, etc.

75520	incl. Verlängerung/ incl. Extension	VE 1



ZUBEHÖR DREHLACKIERSTÄNDER
ROTATING SPRAY STAND ACCESSORIES

Zubehör für AP-Merit Drehlackierständer 75520.

Accessories for AP-Merit rotary painting stand 75520.

75521	Ersatzspannvorrichtung/ Replacement clamping device	VE 1
75522	Flügelschraube/Wing screw	VE 1
75523	Ersatzarm mit Haken Replacement arm with hook	VE 1
75538	Felgenhalter/Rim Holder	VE 1

MONTIER- U. SCHEIBENBOCK MSB
X-STAND MSB

Höhenverstellbarer Ständer zur Ablage von Karosserieteilen.

Height-adjustable X-stand for storing body panels.

75529	125 x 80 cm	VE 1

X-STÄNDER PREMIUM
X-STAND PREMIUM

Höhenverstellbarer X-Ständer, inkl. Verlängerung, zur Ablage von Stoßstangen und anderen Karosserieteilen.

Height adjustable X-stand, incl. extension, for storing bumpers and other body panels.

75525	130 x 60 cm	VE 1

FELGENSTÄNDER FAHRBAR
WHEEL RIM STAND MOBILE

Stabiler fahrbarer Ständer zum lackieren von 4 Felgen bzw. Rädern.

Stable mobile stand for painting 4 rims or wheels.

75539		VE 1

KLEINTEILETISCH
SMALL PARTS TABLE



Tisch mit einer Lochplatte zur Aufnahme von Kleinteilen, wie z.B. Spiegelhaltern und Klemmzangen.

Table with a perforated plate for holding small parts, as e.g. mirror holders or clamping tongs.

75552	Kleinteiletisch/Small parts table	VE 1
75553	Klemmzange 10 cm/ Clamp tongs 10 cm	VE 1
75554	Klemmzange 20 cm/ Clamp tongs 20 cm	VE 1
75555	Klemmzange 30 cm/ Clamp tongs 30 cm	VE 1
75556	Spiegelhalter/Mirror holder	VE 1

PAPIERROLLENWAGEN
MASKING PAPER DISPENSER

Fahrbarer Abroller für Papier.
75530 mit 2 Ebenen, für 3 Rollen Abdeckpapier bis max. 90 cm Rollenbreite, inkl. Abdeckband Abroller.
75534 mit 3 Ebenen, für 5 Rollen Abdeckpapier bis max. 120 cm Rollenbreite, inkl. Abdeckband Abroller.

Mobile masking paper dispenser
75530 with 2 levels, for 3 rolls of masking paper up to 90 cm width, incl. masking tape dispenser.
75534 with 3 levels, for 5 rolls of masking paper up to 120 cm width, incl. masking tape dispenser.

75530	für 3 Rollen/for 3 rolls	VE 1
75534	für 5 Rollen/for 5 rolls	VE 1

FOLIENABROLLER STANDARD
Masking film dispenser standard

Fahrbarer Folienabroller für Abdeckarbeiten an Fahrzeugen. Geeignet für Rollen mit einer maximalen Breite von 100 cm.

Mobile masking film dispenser for masking vehicles. Suitable for rolls with a maximum width of 100 cm.

75544	für 1 Rolle/for 1 roll	VE 1



STOSSSTANGENREGAL FAHRBAR
BUMPER RACK MOBILE

Fahrbarer Ständer zur optimalen Lagerung von Stoßstangen.

Mobile rack for the optimum storage of bumpers.

75540 130 x 120 x 220 cm VE 1

TEILEWAGEN
SPARE PARTS CART

Zur Lagerung aller abmontierten Teile, wie z.B. Türen, Stoßstangen, etc. Inkl. Becherhalter zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

Ideal for storing dismounted parts, such as doors, bumpers, etc. Incl. cup holder for storing small parts.

75541 200 x 68,5 x 200 cm VE 1

HECKKLAPPENHALTER
TRUNK LID HOLDER

Zur Fixierung von Heckklappen, Motorhauben und Türen. Längen 27-45 cm, 50-86 cm und 82-150 cm.

For fixing trunk-lids, bonnets and doors. Lenghts 27-45 cm, 50-86 cm and 82-150 cm.

75557 5-teilig/5-pieces VE 1

MONTAGESTUHL
WORKING CHAIR

NEU!

Fahrbarer Montagestuhl (Sitzhocker) für Polier- und Schleifarbeiten usw. in jeder Werkstatt.

- Montagestuhl besitzt 5 Räder
- 2 Ablageflächen (1x Standard, 1x Verstellbar)
- höhenverstellbar
- Standard Höhe: 40 cm
- Maximale Höhe: 54 cm

Mobile assembly chair (seat stool) for polishing and grinding work, etc. in any workshop.

- Assembly chair has 5 wheels
- 2 shelves (1x standard, 1x adjustable)
- height adjustable
- Standard height: 40 cm
- maximum height: 54 cm

75551 VE 1

Wolfgang GmbH, Barnabas- Fink- Str. 11, A 6845 Hohenems
office@ap-merit.com, www.ap-merit.com
Tel.: +43 (0)5576 72330

Preise freibleibend excl. Mwst. Produktionsänderungen, Satz- u. Druckfehler,
sowie drucktechnische Farbabweichungen sind vorbehalten.
Hohenems, am 01.02.2021

apmerit®